

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年3月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				7.15	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				18.76	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				115.74	
		内数 廃石膏ボード	(74.37)			
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				105.46	
		内数 中間処理残さ	(6.54)			
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				724.36	
合 計				971.47		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年3月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年3月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年3月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年3月31日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	3月11日	3月18日		
		結果取得日	3月11日	3月18日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採水日	3月11日	3月18日		
		結果取得日	3月17日	3月24日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	—		措置内容	—		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和8年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		553,075	残余埋立量	199,925

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年2月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				28.54	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				15.08	
	④ 鉱さい				2.34	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				133.79	
		内数	廃石膏ボード		(66.17)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				85.88	
		内数	中間処理残さ		(10.27)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				692.01	
	合 計				957.64	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年2月27日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年2月27日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年2月27日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年2月27日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採 水 日	2月25日			
		結果取得日	2月25日			
		検査 結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日				
		結果取得日				
検査 結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採 水 日	2月13日	2月25日		
		結果取得日	2月19日	3月3日		
		検査 結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採 水 日				
		結果取得日				
		検査 結果				
	ダイオキシン類	採 水 日				
		結果取得日				
		検査 結果				
		措置を講じた年月日	—		措置内容	—
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和8年1月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				1.08	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				27.13	
	④ 鉱さい				29.38	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				208.36	
		内数 廃石膏ボード	(111.42)			
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				91.42	
		内数 中間処理残さ	(20.79)			
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				794.16	
	合 計				1151.53	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和8年1月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和8年1月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和8年1月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和8年1月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	1月14日	1月28日		
		結果取得日	1月14日	1月28日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日	1月14日			
		結果取得日	2月13日			
検査結果		異常なし				
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採水日	1月7日	1月28日		
		結果取得日	1月13日	2月3日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
		措置を講じた年月日	—		措置内容	—
	残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量
測定結果		竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年12月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				8.08	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				24.71	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				156.34	
	内数 廃石膏ボード				(117.96)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				36.09	
	内数 中間処理残さ				(5.61)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				1002.22	
合 計				1227.44		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年12月26日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年12月26日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年12月26日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年12月26日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所		放流水質モニタリング槽			
	ダイオキシン類以外	採水日	12月19日			
		結果取得日	12月19日			
		検査結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所		観測井No. 1～4			
	電気伝導率等	採水日	12月10日	12月19日		
		結果取得日	12月16日	12月25日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	措置を講じた年月日		—		措置内容	—
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日		全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年11月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				7.23	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				20.28	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				123.90	
		内数 廃石膏ボード	(83.34)			
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				80.23	
		内数 中間処理残さ	(9.69)			
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				950.06	
	合 計				1181.70	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年11月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年11月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年11月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年11月28日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採 水 日	11月28日			
		結果取得日	11月28日			
		検査 結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日				
		結果取得日				
検査 結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採 水 日	11月12日	11月26日		
		結果取得日	11月18日	12月2日		
		検査 結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採 水 日	11月26日			
		結果取得日	12月16日			
		検査 結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日				
		結果取得日				
		検査 結果				
	措置を講じた年月日	—		措置内容	—	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年10月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻						0.99
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						20.17
	④ 鉱さい						5.13
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						196.27
		内数	廃石膏ボード			(119.59)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						220.33
		内数	中間処理残さ			(165.11)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						898.14
合 計						1341.03	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年10月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年10月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年10月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年10月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日				措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採 水 日	10月1日	10月15日	10月29日		
		結果取得日	10月1日	10月15日	10月29日		
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
検査 結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採 水 日	10月15日	10月29日			
		結果取得日	10月21日	11月4日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
	措置を講じた年月日	—			措置内容	—	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521		

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年9月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻				7.11		
	② ばいじん				0.00		
	③ 汚泥				16.75		
	④ 鉱さい				0.00		
	⑤ 13号廃棄物				0.00		
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				146.84		
	内数 廃石膏ボード				(98.57)		
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				101.86		
	内数 中間処理残さ				(11.89)		
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				754.60		
合 計				1027.16			
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年9月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所		放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採 水 日	9月8日	9月17日			
		結果取得日	9月8日	9月17日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
検査 結果							
地下水等の水質結果	採取した場所		観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採 水 日	9月10日	9月24日			
		結果取得日	9月16日	9月30日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採 水 日	8月29日	9月2日			
		結果取得日	9月19日	9月19日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日	8月29日				
		結果取得日	10月1日				
		検査 結果	異常なし				
	措置を講じた年月日		—		措置内容	—	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521		

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年8月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				5.23	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				13.09	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				155.78	
		内数	廃石膏ボード		(107.04)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				116.83	
		内数	中間処理残さ		(10.75)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				655.74	
	合 計				946.67	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年8月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年8月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年8月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年8月29日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採 水 日	8月27日			
		結果取得日	8月27日			
		検査 結果	異常なし			
	ダイオキシン類	採 水 日				
		結果取得日				
検査 結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採 水 日	8月15日	8月27日		
		結果取得日	8月21日	9月2日		
		検査 結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採 水 日				
		結果取得日				
		検査 結果				
	ダイオキシン類	採 水 日				
		結果取得日				
		検査 結果				
		措置を講じた年月日	—		措置内容	—
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年7月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻						5.78
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						26.98
	④ 鉱さい						0.00
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						247.58
		内数	廃石膏ボード				(135.55)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						164.88
		内数	中間処理残さ				(164.88)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						711.37
合 計						1156.59	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年7月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年7月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年7月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年7月31日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日				措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採 水 日	7月2日	7月16日	7月30日		
		結果取得日	7月2日	7月16日	7月30日		
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採 水 日	7月16日				
		結果取得日	8月15日				
検査 結果		異常なし					
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採 水 日	7月9日	7月23日			
		結果取得日	7月15日	7月29日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
措置を講じた年月日	—			措置内容	—		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量			533,479	残余埋立量	219,521

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年6月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量 (t)	① 燃え殻						5.27
	② ばいじん						0.00
	③ 汚泥						19.47
	④ 鉱さい						0.00
	⑤ 13号廃棄物						0.00
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						133.72
		内数	廃石膏ボード				(84.59)
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						154.28
		内数	中間処理残さ				(55.40)
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						684.33
合 計						997.07	
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年6月30日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年6月30日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年6月30日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年6月30日			点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採 水 日	6月4日	6月11日	6月18日		
		結果取得日	6月4日	6月11日	6月18日		
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
検査 結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採 水 日	6月11日	6月25日			
		結果取得日	6月17日	7月1日			
		検査 結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
	ダイオキシン類	採 水 日					
		結果取得日					
		検査 結果					
	措置を講じた年月日	—			措置内容	—	
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521		

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年5月分

施設の名称	かながわ環境整備センター							
施設の種類	管理型最終処分場							
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地				電話番号: 046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治						
	住所	横浜市中区日本大通1						
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³							
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物							
埋立量 (t)	① 燃え殻						5.68	
	② ばいじん						0.00	
	③ 汚泥						110.63	
	④ 鉱さい						0.00	
	⑤ 13号廃棄物						0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)						153.11	
		内数	廃石膏ボード				(111.38)	
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)						269.85	
		内数	中間処理残さ				(165.32)	
	⑧ 石綿含有産業廃棄物						881.93	
合 計						1421.20		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年5月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年5月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年5月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-			措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年5月30日			点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日				措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽						
	ダイオキシン類以外	採 水 日	5月9日	5月14日	5月21日	5月28日		
		結果取得日	5月9日	5月14日	5月21日	5月28日		
		検査 結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採 水 日						
		結果取得日						
検査 結果								
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4						
	電気伝導率等	採 水 日	5月7日	5月21日				
		結果取得日	5月13日	5月27日				
		検査 結果	異常なし	異常なし				
	地下水等検査項目	採 水 日	5月21日					
		結果取得日	6月11日					
		検査 結果	異常なし					
	ダイオキシン類	採 水 日						
		結果取得日						
		検査 結果						
措置を講じた年月日	—			措置内容	—			
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日				全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量			533,479	残余埋立量	219,521	

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年4月分

施設の名称	かながわ環境整備センター					
施設の種類	管理型最終処分場					
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810		
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治				
	住所	横浜市中区日本大通1				
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³					
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物					
埋立量 (t)	① 燃え殻				0.96	
	② ばいじん				0.00	
	③ 汚泥				34.25	
	④ 鉱さい				0.00	
	⑤ 13号廃棄物				0.00	
	⑥ ガラ陶 (石綿含有以外)				223.78	
		内数 廃石膏ボード	(135.02)			
	⑦ がれき類 (石綿含有以外)				348.97	
		内数 中間処理残さ	(295.40)			
⑧ 石綿含有産業廃棄物				815.44		
合 計				1423.40		
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-	
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし	
	措置を講じた年月日			措置内容	-	
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽				
	ダイオキシン類以外	採水日	4月9日	4月16日		
		結果取得日	4月9日	4月16日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
検査結果						
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4				
	電気伝導率等	採水日	4月2日	4月16日		
		結果取得日	4月8日	4月22日		
		検査結果	異常なし	異常なし		
	地下水等検査項目	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
	ダイオキシン類	採水日				
		結果取得日				
		検査結果				
措置を講じた年月日	—		措置内容	—		
残余埋立量の測定 (単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量	533,479	残余埋立量	219,521	