

募集住宅一覧

注意 募集地区番号を必ず申込書に記入してください。
募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。

1 高齢単身者向住宅

《新築住宅》 この住宅は、60歳以上の単身者向けです。

(1) 公営住宅 6戸

【抽選】 ・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取 (48ページ) | 構造 | 概算の家賃額 | | 所在地 | 最寄りの交通機関 | 設備 | ガス種類 | 入居予定 | 書類提出期限 | 第二次資格審査 | |
|------|--------|---------------|------|-----------------|----|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----|------|------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | | 月収額(原則) 0~158,000円 | 月収額(裁量) ~214,000円 | | | | | | | | |
| 横浜市 | 034111 | 鶴ヶ峰あさがおハイツ(サ) | 1 | 1DK-TR (1DK) | 5階 | 21,000 ~31,300 | ~41,200 | 横浜市 旭区 鶴ヶ峰 1-53 他 | 相鉄鶴ヶ峰駅から徒歩10分 | ○ | ○ | ○ | G | 令和6年 9月1日 | 令和6年 7月中旬 |
| 藤沢市 | 059111 | 亀井野ハイツ(サ) | 2 | 1DK-KM (1DK) | 5階 | 17,100 ~25,400 | ~33,500 | 藤沢市 亀井野 3310-1 他 | 小田急善行駅から徒歩15分 | ○ | ○ | ○ | G | 令和6年 9月1日 | 令和6年 7月中旬 |
| 伊勢原市 | 075111 | 伊勢原ハイツ(サ) | 3 | 1DK-IS (1DK) | 3階 | 15,200 ~22,700 | ~29,900 | 伊勢原市 八幡台 2-15-1 他 | 小田急伊勢原駅から徒歩平塚駅行き 団地南口下車 | ○ | ○ | ○ | G | 令和6年 9月1日 | 令和6年 7月中旬 |

フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます(設置時の費用はおおむね25~30万円程度)。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となる場合があります。

*設備/駐車場(7ページ参照) フロ設備:給湯器(○)・バランス釜(バ) ガス種類:都市ガス(G)・プロパン(P)
*各設備/○:あり 無印:なし 一部:棟によってあり(なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。) *募集倍率/—:過去10回募集なし
★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照

1 高齢単身者向住宅

注意 募集地区番号を必ず申込書に記入してください。
募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区番号で受け付けします。

《あき家住宅》 この住宅は、60歳以上の単身者向けです。

(1) 公営住宅 26戸

【抽選】 ・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取 (49~53ページ) | 建設年度 | 概算の家賃額 | | 所在地 | 最寄りの交通機関 | 設備 | ガス種類 | 前回の募集率 | |
|--------------------|--------|-------------|------|---------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|----|------|--------|-------|
| | | | | | | 月収額(原則) 0~158,000円 | 月収額(裁量) ~214,000円 | | | | | | |
| 横浜市 | 202111 | 花見台ハイツM | 1 | KC-4 (1DK) | H09 | 22,000 ~32,700 | ~43,100 | 横浜市 保土ヶ谷区 花見台 1-3 他 | 保土ヶ谷駅からバス横浜駅西口行き 桜ヶ丘高校前下車徒歩1分 | ○ | ○ | G | 115.0 |
| | 205111 | ハイツ南原M | 2 | KC-4 (1DK) | H08 | 22,900 ~34,100 | ~45,000 | 横浜市 保土ヶ谷区 川島町 973 | 相鉄西谷駅から徒歩15分 | ○ | ○ | G | 31.0 |
| | 206111 | 千丸台ハイツM | 2 | KC-4 (1DK) | H06 | 22,400 ~33,400 | ~44,000 | 横浜市 保土ヶ谷区 新井町 356 他 | 横浜駅西口又は相鉄西谷駅から徒歩 千丸台団地行き終点下車 | ○ | ○ | G | 54.0 |
| | 243111 | サンハイツ西柴M | 1 | KC-4 (1DK) | H04 | 21,300 ~31,800 | ~41,900 | 横浜市 金沢区 西柴 1-24-1 他 | 京急金沢文庫駅から徒歩20分 | ○ | ○ | G | 17.0 |
| | 247111 | 室の木ハイムM | 3 | KC-4 (1DK) | H15 | 17,800 ~26,500 | ~34,900 | 横浜市 金沢区 六浦東 1-41-1 他 | 京急追浜駅から徒歩14分 | ○ | ○ | G | 25.5 |
| | 346111 | 万騎が原ハイムM | 4 | KC-4 (1DK) | H13 | 23,900 ~35,600 | ~46,900 | 横浜市 旭区 万騎が原 37 他 | 相鉄二俣川駅から徒歩10分 | ○ | ○ | G | 9.4 |
| 川崎市 | 381111 | 細谷戸ハイツM | 2 | KC-4 T2 (1DK) | H04 | 22,500 ~33,500 | ~44,200 | 横浜市 瀬谷区 瀬谷町 5812 他 | 相鉄瀬谷駅北口からバス細谷戸第5住宅行き 終点又は細谷戸第1~第5バス停下車 | ○ | ○ | G | 9.5 |
| | 402111 | 京町グリーンハイムM | 1 | KC-4 (1DK) | H06 | 19,000 ~28,300 | ~37,300 | 川崎市 川崎区 京町 3-32-2 他 | 川崎駅前からバス京町循環浅田三丁目下車 徒歩5分 | ○ | ○ | G | 106.0 |
| | 423111 | サンハイツ古市場M | 1 | 1DK (1DK) | H18 | 20,000 ~29,800 | ~39,300 | 川崎市 幸区 古市場 1786 | 鹿島田駅から徒歩15分 | ○ | ○ | G | 20.0 |
| | 441111 | 上平間ハイムM | 1 | 1DK (1DK) | H20 | 19,700 ~29,300 | ~38,600 | 川崎市 中原区 上平間 1152 | 鹿島田駅から徒歩15分 | ○ | ○ | G | 47.5 |
| 相模原市 平塚市 厚木市 | 464111 | 子母口プラザハイムM | 1 | KC-4 (1DK) | H10 | 21,200 ~31,600 | ~41,700 | 川崎市 高津区 子母口 783 | 武蔵溝ノ口駅南口からバス蟹ヶ谷行き子母口 住宅前下車徒歩1分 | ○ | ○ | G | 53.0 |
| | 638111 | 横山あじさいハイツM | 4 | KC-4 (1DK) | H15 | 18,200 ~27,100 | ~35,700 | 相模原市 中央区 横山 4-5-2 他 | JR相模原駅南口からバス上溝行き 横山団地下車 | ○ | ○ | G | 61.0 |
| | 578111 | 平塚神明プラザハイムM | 1 | KC-4 (1DK) | H10 | 16,600 ~24,700 | ~32,600 | 平塚市 四之宮 1-9-50 | 平塚駅北口からバス神明中学校入口下車徒歩3分 | ○ | ○ | G | — |
| 伊勢原市 | 665111 | サンハイツ緑ヶ丘M | 1 | 1DK-D (1DK) | H19 | 16,100 ~23,900 | ~31,600 | 厚木市 緑ヶ丘 3-6 | 小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 緑ヶ丘循環緑ヶ丘下車 | ○ | ○ | G | 22.0 |
| | 755111 | アメニティ板戸M | 1 | T2 (1DK) | H01 | 16,100 ~24,000 | ~31,700 | 伊勢原市 板戸 738 他 | 小田急伊勢原駅北口からバス鶴巻温泉行き 八雲神社前下車徒歩3分 | ○ | ○ | G | 13.0 |

フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます(設置時の費用はおおむね25~30万円程度)。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となる場合があります。

*設備/駐車場(7ページ参照) フロ設備:給湯器(○)・バランス釜(バ) ガス種類:都市ガス(G)・プロパン(P)
*各設備/○:あり 無印:なし 一部:棟によってあり(なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。) *募集倍率/—:過去10回募集なし
★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照

2 一般単身者向住宅

《あき家住宅》

この住宅は、**高齢者等**、申込資格（36～37ページ）の単身者向け住宅のア～ケのいずれかに当てはまる方。

(1) 公営住宅 193戸

【抽選】・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取 (49～53ページ) | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。 正確な家賃は入居する住宅が 決定してからとなります。 | | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐 車 場 エレ ベ ーター フロ ア 設 備 ガス 種 類 | 前 回 募 集 時 の 倍 率 | | | |
|-------------|--------|-------------------------------------|------|---------------------------|------|--|----------------------|---|--|--------------------------------------|---|-----|------|
| | | | | | | 月収額(原則) 0～158,000円 | 月収額(裁量) ～214,000円 | | | | | | |
| 横 浜 市 | 203021 | ハイム向台D | 4 | A2・A4 (3DK・3LK) | S58 | 33,600 ～50,000 | ～66,000 | 横浜市 保土ヶ谷区 川島町 651 他 相鉄和田町駅から徒歩 横浜FCクラブハウス前下車徒歩2分 | ○ | バ | G | 4.0 | |
| | 204021 | 西原D | 4 | A2 (3DK・3LK) | S56 | 30,900 ～46,000 | ～60,700 | 横浜市 保土ヶ谷区 川島町 1472 他 相鉄鶴ヶ峰駅から徒歩西原住宅入口下車徒歩3分 | ○ | 部 | バ | G | 1.0 |
| | 283021 | 川上第一D (★住戸改善工事済住宅) | 3 | B (2K) | S40 | 17,300 ～25,700 | ～33,900 | 横浜市 戸塚区 川上町 497 他 東戸塚駅から徒歩12分又は 東戸塚駅東口からバス川上団地行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 3.2 |
| | 284021 | 汲沢D (★一部一タリモデル住宅含む 住戸改善工事済住宅) | 7 | B・L (2K・2DK) | S43 | 21,000 ～31,300 | ～41,300 | 横浜市 戸塚区 汲沢 1-11 市営地下鉄踊場駅から徒歩10分又は戸塚駅戸塚 バスセンターからバス汲沢団地行き汲沢中央下車 | ○ | 部 | バ | G | 4.1 |
| | 285021 | 平戸D | 10 | A1 (3DK・2DK) | S48 | 23,000 ～34,200 | ～45,100 | 横浜市 戸塚区 平戸町 1174-1 東戸塚駅東口からバス平戸団地行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 0.6 |
| | 299021 | 原宿D | 12 | A1 (3DK・2DK) | S45 | 16,200 ～24,100 | ～31,800 | 横浜市 戸塚区 原宿 5-31 戸塚駅戸塚バスセンターからバス藤沢駅行き 聖母の園前下車徒歩3分 | ○ | 部 | バ | G | 0.2 |
| | 301021 | いちょう上飯田D (★住戸改善工事済住宅) | 15 | A1 (3DK・2DK) | S45 | 20,200 ～30,200 | ～39,800 | 横浜市 泉区 上飯田町 2670 他 相鉄いずみ野駅からいちょう団地循環他いちょう団地下車、又は 小田急高座渋谷駅から徒歩15分、又はバスいちょう団地行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 0.6 |
| | 321021 | 日野D (★住戸改善工事済住宅) | 10 | B・C (2K・2DK) | S44 | 18,700 ～27,900 | ～36,800 | 横浜市 港南区 日野中央 3-21 洋光台駅から徒歩10分 | ○ | 部 | バ | G | 4.4 |
| | 343021 | グリーンヒル市沢D | 4 | A2・A4 (3DK・3LK) | S63 | 34,300 ～51,000 | ～67,300 | 横浜市 旭区 市沢町 704 他 相鉄和田町駅から徒歩西原住宅行き 市の沢住宅下車徒歩1分 | ○ | 部 | バ | G | 2.5 |
| | 384021 | 阿久和D | 19 | A2・A4・B2 (3DK・3LK) | S54 | 33,100 ～49,200 | ～64,900 | 横浜市 瀬谷区 阿久和南 4-8-1 相鉄いずみ野駅から徒歩バス阿久和団地循環 集会所前下車 | ○ | 部 | バ | G | 0.8 |
| 川 崎 市 | 429021 | 河原町D | 2 | F (2DK) | S45 | 17,100 ～25,400 | ～33,500 | 川崎市 幸区 河原町 1 川崎駅から徒歩15分 | ○ | 部 | バ | G | 40.5 |
| | 467021 | 久末D (★住戸改善工事済住宅) | 5 | A1・G (3DK・2DK・ 2KU) | S39 | 16,200 ～24,200 | ～31,900 | 川崎市 高津区 久末 496 他 武蔵溝ノ口駅南口からバス高田町行き 泉宮久末下車 | ○ | 部 | バ | P | 0.7 |
| | 482021 | 野川南台D (★住戸改善工事済住宅) | 5 | A1 (3DK・2DK) | S42 | 16,800 ～25,000 | ～33,000 | 川崎市 宮前区 南野川 3-14-1 他 武蔵小杉駅からバス道中坂下行き 山崎下車徒歩10分 | ○ | 部 | バ | G | 0.0 |
| | 483021 | 有馬D (★住戸改善工事済住宅) | 3 | A1 (3DK・2DK) | S45 | 17,300 ～25,800 | ～34,000 | 川崎市 宮前区 東有馬 5-15 グリーンライン北山駅から徒歩15分又はセンター北駅からバス約12分、 徒歩4分又は田園都市線鷺沼駅から徒歩バス東有馬第一団地下車徒歩7分 | ○ | 部 | バ | G | 2.0 |

フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます(設置時の費用はおおむね25～30万円程度)。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。

*設備/駐車場(7ページ参照) フロ設備:給湯器(○)・バランス釜(バ) ガス種類:都市ガス(G)・プロパン(P)
*各設備/○:あり 無印:なし 一部:棟によってあり(なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。) *募集倍率/ー:過去10回募集なし
★トータルモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照

お
願
い
募集地区番号を必ず申込書に記入してください。
募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区
番号で受け付けします。

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取 (49～53ページ) | 建設年度 | 概算の家賃額 ※月収額に応じた概算の家賃額です。 正確な家賃は入居する住宅が 決定してからとなります。 | | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 駐 車 場 エレ ベ ーター フロ ア 設 備 ガス 種 類 | 前 回 募 集 時 の 倍 率 | | | |
|------------------|--------|--|------|---------------------------|------|--|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|------|
| | | | | | | 月収額(原則) 0～158,000円 | 月収額(裁量) ～214,000円 | | | | | | |
| 相 模 原 市 | 634021 | 相武台サンハイムD | 5 | A2・A4 (3DK・3LK) | S59 | 26,600 ～39,600 | ～52,200 | 相模原市 南区 相武台 1-1-1 他 小田急相武台前駅から徒歩7分 | ○ | 部 | バ | G | 32.0 |
| | 636011 | 上矢部(高層)D | 2 | A1・E (3DK・2DK・ 2KU) | S48 | 14,000 ～20,900 | ～27,500 | 相模原市 中央区 矢部新町 1 矢部駅から徒歩5分 | ○ | 部 | バ | G | — |
| | 637011 | 上矢部D | 1 | A1・E (3DK・2DK・ 2KU) | S48 | 15,500 ～23,200 | ～30,500 | 相模原市 中央区 矢部新町 1 矢部駅から徒歩5分 | ○ | 部 | バ | G | 2.7 |
| | 641021 | 大島D | 9 | A1 (3DK・2DK) | S47 | 12,400 ～18,500 | ～24,400 | 相模原市 緑区 大島 11 橋本駅南口からバス上大島行き内出下車徒歩5分 | ○ | 部 | バ | G | 0.3 |
| 横 須 賀 市 | 549021 | 鶴ヶ丘D (★住戸改善工事済住宅) | 3 | B (2K) | S38 | 9,800 ～14,600 | ～19,300 | 横須賀市 鶴ヶ丘 1-5 他 横須賀駅からバス西来寺循環又は衣笠行き 鶴ヶ丘郵便局下車徒歩2分 | ○ | 部 | バ | P | 5.3 |
| | 551021 | 大明寺D (★住戸改善工事済住宅) | 5 | B (2K) | S42 | 10,600 ～15,800 | ～20,800 | 横須賀市 汐見台 1-1 他 横須賀駅からバス西来寺循環又は衣笠行き 鶴ヶ丘郵便局下車徒歩5分 | ○ | 部 | バ | G | 2.3 |
| | 553021 | 浦賀かもめD (★住戸改善工事済住宅) | 20 | B・C (2K・2DK) | S44 | 10,800 ～16,100 | ～21,200 | 横須賀市 鴨居 2-80 京急浦賀駅からバスかもめ団地行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 0.7 |
| 平 塚 市 | 576021 | 平塚山下D | 6 | A2・A4・B2 (3DK・3LK) | S53 | 20,700 ～30,800 | ～40,700 | 平塚市 山下 726 平塚駅北口からバス山下団地行き終点下車 | ○ | 部 | バ | P | 4.5 |
| 藤 沢 市 | 599021 | 藤沢西部D | 1 | B2 (3DK・3LK) | S50 | 16,900 ～25,200 | ～33,300 | 藤沢市 大庭 5304-1 辻堂駅北口からバス湘南ライフタウン行き 大庭小学校下車 | ○ | 部 | バ | G | 13.5 |
| 小 田 原 市 | 614021 | 国府津D | 5 | B2 (3DK・3LK) | S49 | 14,900 ～22,200 | ～29,300 | 小田原市 国府津 2364 国府津駅からバス鴨宮駅行き 国府津病院前下車徒歩3分 | ○ | 部 | バ | G | 1.5 |
| 厚 木 市 | 665021 | 緑ヶ丘D | 5 | A2 (3DK・3LK) | S57 | 20,900 ～31,200 | ～41,100 | 厚木市 緑ヶ丘 3-1-1 他 小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 緑ヶ丘循環緑ヶ丘3丁目下車 | ○ | 部 | バ | G | 0.2 |
| | 667021 | 吾妻D (★一部一タリモデル住宅含む 一部住戸改善工事済住宅) | 6 | A1・B (3DK・2DK・ 2K) | S46 | 16,200 ～24,200 | ～31,900 | 厚木市 吾妻町 1 小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 吾妻団地行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 4.7 |
| | 668021 | 文郷山D | 5 | A1 (3DK・2DK) | S47 | 12,200 ～18,200 | ～24,000 | 厚木市 王子 3-2 小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス 王子行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 0.3 |
| 大 和 市 | 669021 | 及川D | 5 | A1 (3DK・2DK) | S48 | 14,000 ～20,900 | ～27,600 | 厚木市 及川 1-1 小田急本厚木駅厚木バスセンターからバス松 蓮寺行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 0.7 |
| | 688021 | いちょう下和田D (★一部一タリモデル住宅含む 住戸改善工事済住宅) | 10 | C・G (2DK・2KU) | S46 | 16,400 ～24,400 | ～32,200 | 大和市 下和田 262 相鉄いずみ野駅からいちょう団地循環他いちょう団地下車、又は 小田急高座渋谷駅から徒歩15分、又はバスいちょう団地行き終点下車 | ○ | 部 | バ | G | 1.8 |
| 秦 野 市 | 742021 | 秦野D (★住戸改善工事済住宅) | 2 | B (2K) | S44 | 10,500 ～15,600 | ～20,600 | 秦野市 本町 3-13 小田急秦野駅から徒歩15分 | ○ | 部 | バ | G | 2.3 |

フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます(設置時の費用はおおむね25～30万円程度)。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となることがあります。

*設備/駐車場(7ページ参照) フロ設備:給湯器(○)・バランス釜(バ) ガス種類:都市ガス(G)・プロパン(P)
*各設備/○:あり 無印:なし 一部:棟によってあり(なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。) *募集倍率/ー:過去10回募集なし
★トータルモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照

2 一般単身者向住宅

《あき家住宅》

この住宅は、**高齢者等**、申込資格（36～37ページ）の単身者向け住宅のア～ケのいずれかに当てはまる方。

(2) 改良住宅 7戸

・収入の基準が公営住宅と違うため必ず**10ページ**で確認してください。

【抽選】 ・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取 (49～53ページ) | 建設年度 | 概算の家賃額 | | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 | | | 前 回 募 集 時 の 倍 率 |
|-------------|--------|--------|------|------------------|------|--|--|---|-------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | ※月収額に応じた概算の家賃額です。 正確な家賃は入居する住宅が 決定してからとなります。 月収額(原則) 月収額(裁量) 0～114,000円 0～139,000円 | 月収額(原則) 月収額(裁量) 0～158,000円 0～214,000円 | | 駐 車 場 | エ レ ベ ー タ ー | フ ロ 設 備 | |
| 相模原市 平塚市 | 642022 | 上矢部改良D | 5 | T2 (1DK) | S47 | 7,800 ～9,000 | ～10,400 | 相模原市 中央区 矢部新町1 矢部駅から徒歩5分 | ○ | ○ | G | 4.0 |
| 相模原市 平塚市 | 575022 | 袖ヶ浜改良D | 2 | B (2K) | S45 | 10,400 ～12,000 | ～13,700 | 平塚市 袖ヶ浜11他 平塚駅からバス南口循環(袖ヶ浜先回り) 湘南海岸公園下車徒歩2分 | ○ | | G | 3.5 |

フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます(設置時の費用はおおむね25～30万円程度)。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となる場合があります。

*設備/駐車場(7ページ参照) フロ設備:給湯器(○)・バランス釜(バ) ガス種類:都市ガス(G)・プロパン(P)
*各設備/○:あり 無印:なし 一部:棟によってあり(なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。) *募集倍率/ー:過去10回募集なし
★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照

お
願
い
募集地区番号を必ず申込書に記入してください。
募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区
番号で受け付けします。

3 一般単身者向住宅 (特定の資格なし)

《あき家住宅》

この住宅は、申込資格（36～37ページ）のうち共通の資格を満たせば応募することができます。

(1) 公営住宅 100戸

【抽選】 ・募集地区番号を必ず申込書に記入してください。

| 市町村名 | 募集地区番号 | 地区名 | 募集戸数 | 間取 (49～53ページ) | 建設年度 | 概算の家賃額 | | 所在地 最寄りの交通機関 ※バス路線等、変更されている場合があります。 | 設備 | | | 前 回 募 集 時 の 倍 率 | |
|------------------|--------|---|------|----------------------------|------|--|--|--|-------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | | ※月収額に応じた概算の家賃額です。 正確な家賃は入居する住宅が 決定してからとなります。 月収額(原則) 月収額(裁量) 0～114,000円 0～139,000円 | 月収額(原則) 月収額(裁量) 0～158,000円 0～214,000円 | | 駐 車 場 | エ レ ベ ー タ ー | フ ロ 設 備 | | ガ ス 種 類 |
| 横 浜 市 | 203521 | ハイム向台E | 5 | A2・A4 (3DK・3LK) | S58 | 33,600 ～50,000 | ～66,000 | 横浜市 保土ヶ谷区 川島町651他 相鉄和田町駅からバス 横浜FCクラブハウス前下車徒歩2分 | ○ | | G | 4.0 | |
| | 204521 | 西原E | 5 | A2 (3DK・3LK) | S56 | 30,900 ～46,000 | ～60,700 | 横浜市 保土ヶ谷区 川島町1472他 相鉄鶴ヶ峰駅からバス西原住宅入口下車徒歩3分 | ○ | | 部 分 | G | 1.0 |
| | 283521 | 川上第一E (★住戸改善工事済住宅) | 2 | A1 (3DK・2DKU) | S40 | 18,900 ～28,200 | ～37,200 | 横浜市 戸塚区 川上町497他 東戸塚駅から徒歩12分又は 東戸塚駅東口からバス川上団地行き終点下車 | | | ○ | G | 1.2 |
| | 284521 | 柏陽台E | 5 | A2・B2 (3DK・3LK) | S50 | 28,000 ～41,700 | ～54,900 | 横浜市 戸塚区 柏尾町757 東戸塚駅東口からバス戸塚駅行き柏尾下車 徒歩5分 | ○ | | G | 0.0 | |
| | 293521 | 川上第二E (★住戸改善工事済住宅) | 3 | A1 (3DK・2DKU) | S41 | 19,700 ～29,300 | ～38,600 | 横浜市 戸塚区 川上町318 東戸塚駅から徒歩10分又は東戸塚駅東口から バス川上団地行き川上団地第二下車徒歩5分 | | | ○ | G | 3.2 |
| | 299521 | 原宿E | 5 | B (2K) | S45 | 14,700 ～21,900 | ～28,900 | 横浜市 戸塚区 原宿5-31 戸塚駅戸塚バスセンターからバス藤沢駅行き 聖母の園前下車徒歩3分 | ○ | | G | 0.3 | |
| | 301521 | いちよう上飯田E (★住戸改善工事済住宅) | 10 | A1 (3DK・2DKU) | S45 | 20,200 ～30,200 | ～39,800 | 横浜市 泉区 上飯田町2670他 相鉄いずみ野駅からいちよう団地循環いちよう団地下車、又は 小田急高座渋谷駅から徒歩15分、又はバスいちよう団地行き終点下車 | | | ○ | G | 0.6 |
| | 384521 | 阿久和E | 15 | A2・A4・B2 (3DK・3LK) | S54 | 33,100 ～49,200 | ～64,900 | 横浜市 瀬谷区 阿久和南4-8-1 相鉄いずみ野駅からバス阿久和団地循環 集会所前下車 | ○ | | 部 分 | G | 0.2 |
| | 467521 | 久末E (★住戸改善工事済住宅) | 5 | B (2K) | S38 | 14,800 ～22,000 | ～29,000 | 川崎市 高津区 久末496他 武蔵溝ノ口駅南口からバス高田町行き 県営久末下車 | | | ○ | P | 0.8 |
| | 482521 | 野川南台E (★一部トータルリモデル住宅含む 住戸改善工事済住宅) | 10 | B (2K) | S41 | 17,800 ～26,500 | ～34,900 | 川崎市 宮前区 南野川3-14-1他 武蔵小杉駅前からバス道中坂下行き 山崎下車徒歩10分 | | 部 分 | ○ | G | 2.0 |
| 相 模 原 市 | 641521 | 大島E | 6 | A1 (3DK・2DKU) | S47 | 12,400 ～18,500 | ～24,400 | 相模原市 緑区 大島11 橋本駅南口からバス上大島行き内出下車徒歩5分 | ○ | | G | 0.8 | |
| | 645521 | 上溝神明E | 1 | A2 (3DK・3LK) | S53 | 18,800 ～28,000 | ～36,900 | 相模原市 中央区 上溝2421-1 JR相模線番田駅から徒歩12分 | | | G | — | |
| 横 須 賀 市 | 553521 | 浦賀かもめE (★住戸改善工事済住宅) | 11 | A1・G (3DK・2DKU・ 2KU) | S44 | 11,600 ～17,300 | ～22,800 | 横須賀市 鴨居2-80 京急浦賀駅からバスかもめ団地行き終点下車 | ○ | ○ | G | 1.2 | |

フロ設備の項目が空欄の住戸については、風呂釜、浴槽、給湯器の入居時の設置及び退去時の撤去を入居者ご自身の費用負担で行っていただきます(設置時の費用はおおむね25～30万円程度)。また、エアコンを設置する場合は、コンセント等設置費用が必要となる場合があります。

*設備/駐車場(7ページ参照) フロ設備:給湯器(○)・バランス釜(バ) ガス種類:都市ガス(G)・プロパン(P)
*各設備/○:あり 無印:なし 一部:棟によってあり(なお、エレベーターに至るまでに段差がある場合があります。) *募集倍率/ー:過去10回募集なし
★トータルリモデル住宅・住戸改善工事済住宅は8ページ参照

お
願
い
募集地区番号を必ず申込書に記入してください。
募集地区番号と地区名が違った場合は、募集地区
番号で受け付けします。

