

神奈川県がん登録情報の提供 データ定義

Ver 1.1

地方独立行政法人 神奈川県立病院機構
神奈川県立がんセンター臨床研究所
がん予防・情報学部
2024年2月

改訂履歴

Version	改訂日	改訂内容
1.0	2023/10/1	神奈川県悪性新生物登録事業（地域がん登録）の情報提供手続き円滑化のため旧来資料を一部改修し発行
1.1	2024/2/26	罹患からデータ利用までの概略、提供可能な統計数値一覧の項目、提供項目のデータ型、および臨床病期分類、病理病期分類、発見経緯について、実態に合わせて記載を修正

目次

はじめに	5
神奈川県がん登録情報について	5
提供できる収集情報の範囲	5
提供方法の区分.....	5
本書内の主な略語.....	6
提供可能ながん登録情報（研究利用および予後調査への利用）	7
提供可能な統計数値一覧（研究利用のみ）	8
登録患者リストの提供項目一覧（2016年収集以降）	9
旧提供項目（2015年収集以前）	11
個人の識別が可能な情報について.....	12
項目詳細	13
通し番号	13
受付番号	14
患者カルテ番号.....	15
多重がん枝番	16
入力源（コード／テキスト）	17
姓・名	19
生年月（日）	20
性別（コード／テキスト）	21
届出時住所コード.....	22
診断年月（日）	23
側性（コード／テキスト）	24
診断部位コード ICD-10（コード／テキスト）	25
診断部位コード ICD-O3（コード／テキスト）	26
診断組織 ICD-O3（コード／テキスト）	27
分化度 ICD-O3（コード／テキスト）	28
臨床進行度-T.....	29
臨床進行度-N	30
臨床進行度-M.....	31
臨床病期分類	32

臨床進行度（コード／テキスト）	33
病理進行度-T.....	34
病理進行度-N	35
病理進行度-M.....	36
病理病期分類	37
病理進行度（コード／テキスト）	38
診断方法	39
発見経緯（コード／テキスト）	40
診断施設（コード／テキスト）	48
手術年月（日）	49
主たる治療.....	50
外科的治療結果（コード／テキスト）	51
治療施設（コード／テキスト）	52
死亡年月（日）	53
死亡診断（コード／テキスト）	54
死因の種類.....	55
死亡場所（コード／テキスト）	58
死亡施設（コード／テキスト）	59
最終生存年月日.....	60
最新住所コード.....	61
喫煙歴	62
喫煙本数	63
備考.....	64

はじめに

本書は、神奈川県がん克服条例に基づき実施されている神奈川県悪性新生物登録事業（地域がん登録）によって得られた情報の提供について説明するものです。


神奈川県がん登録情報について

神奈川県内の病院等医療機関より届出されたがんの罹患および死亡にかかる情報を、神奈川県より事務委任を受けた神奈川県立がんセンターがん予防・情報学部において審査整理した情報からなるものです。

提供できる収集情報の範囲

1970年から申請時点での最新の情報確定年までのがん罹患および死亡の情報が提供可能です。がん登録情報は暦年で集計されるため、最新の登録完了年は、申請時の「年度」マイナス3「年」となります。例として、2023年5月に申請する場合、2020年までの罹患および死亡の情報が提供可能です。2024年2月に申請する場合も提供可能な情報の範囲は同様となります。

なお、その後の追跡調査や医療機関からの届出漏れの申告等により新たな情報が得られた場合、登録完了後でも情報が更新されることがあるためご承知おきください。



図：罹患からデータ利用までの概略

提供方法の区分

提供方法は、医療機関等による予後情報の利用と、研究利用の2つに区分されています。それぞれに提供データ内容と申請書式が異なります。

本書内の主な略語

DCO	Death Certification Only
IACR	International Association of Cancer Registries
IARC	International Agency for Research on Cancer
ICD-10	International Classification of Diseases, 10th's Revisions
ICD-O-3	International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition

提供可能ながん登録情報（研究利用および予後調査への利用）

研究利用

➤ 統計数値（集計データ）

自治体行政への統計利用の申請もこちらに該当します。

神奈川県悪性腫瘍登録事業年報に掲載の統計数値を中心に、がん登録情報を集計し、算出された統計数値を提供します。提供可能な数値については下記「提供可能な統計数値一覧」をご参照ください。

複雑な層別化や項目の組み合わせによっては提供が困難な場合があるため、実際の提供可否についてはお問い合わせください。必要な数値が提供可能一覧にない場合は、ご自身での加工・集計を前提に、下記登録患者リストのご提供が可能です。

➤ 登録患者リスト（個人単位のデータ）

個人単位の罹患および死亡に関する情報を提供します。提供されるデータセットは1罹患1件として構成されるため、多重がん罹患患者では、同一個人あたり複数のデータが存在することがあります。

医療機関の予後調査への利用

➤ 登録患者リスト（個人単位のデータ）

申請対象期間内に申請医療機関より届出され罹患が登録された症例について、個人識別可能な情報と共に地域がん登録データベースに登録された罹患および死亡に関する情報を提供します。提供されるデータセットは1罹患1件として構成されるため、同一個人あたり複数のデータが存在することがあります。

いずれの場合も、原則としてパスワード保護されたxlsxファイルでデータを提供します。なお、神奈川県悪性新生物登録事業において、窓口業務としての統計解析の代行は実施しておりません。統計解析についてのご相談は、別途神奈川県立がんセンター臨床研究所 がん予防・情報学部までお問い合わせください（連絡先は同一です）。

提供可能な統計数値一覧（研究利用のみ）

1. 罹患^{※1}
 - 罹患数
 - 粗罹患率
2. 5年相対生存率^{※2}

※1 年別、部位別、性別、年齢階級別（5歳、10歳）、年代別（0-14歳、15-39歳、40-64歳、65歳以上）、病院規模別、二次保健医療圏別、市町村別での層別化が可能

※2 年別、部位別、性別、二次保健医療圏別、市町村別での層別化が可能

その他、上記に記載のない層別化の可否についてはお問合せください。

登録患者リストの提供項目一覧（2016年収集以降）

申請時に必要な提供セットを指定していただき、そのセットに属する項目を提供します。

●のつく項目は、個人情報の匿名加工を目的にまるめ情報を基本として提供していますが、利用目的によっては詳細な情報の提供が可能となることがあります。

	項目名	データ型	提供セット			
			予後調査	罹患	死亡	罹患 +死亡
1	通し番号	文字列型	○	○		○
2	受付番号	文字列型	○			
3	患者カルテ番号	文字列型	○			
4	多重がん枝番号	文字列型	○	○		○
5	入力源コード	文字列型	○	○		○
6	入力源テキスト	文字列型	○	○		○
7	姓フリガナ	文字列型	○			
8	名フリガナ	文字列型	○			
9	姓	文字列型	○			
10	名	文字列型	○			
11	生年月（日）	文字列型	○	●		●
12	性別コード	文字列型	○	○		○
13	性別テキスト	文字列型		○		○
14	届出時住所コード（5ケタ）	文字列型	○	●		●
15	届出時住所テキスト	文字列型	○			
16	届出時住所地番	文字列型	○			
17	診断年月（日）	文字列型	○	●		●
18	側性コード	文字列型	○	○		○
19	側性テキスト	文字列型		○		○
20	診断部位 ICD_10 コード	文字列型	○	○		○
21	診断部位 ICD_10 テキスト	文字列型		○		○
22	診断部位 ICD_O3 コード	文字列型	○	○		○
23	診断部位 ICD_O3 テキスト	文字列型		○		○
24	診断組織 ICD_O3 コード	文字列型	○	○		○

25	診断組織 ICD_O3 テキスト	文字列型		○		○
26	分化度 ICD_O3 コード	文字列型	○	○		○
27	分化度 ICD_O3 テキスト	文字列型		○		○
28	臨床進行度_T	文字列型		○		○
29	臨床進行度_N	文字列型		○		○
30	臨床進行度_M	文字列型		○		○
31	臨床病期分類	文字列型		○		○
32	臨床進行度コード	文字列型		○		○
33	臨床進行度テキスト	文字列型		○		○
34	病理進行度_T	文字列型		○		○
35	病理進行度_N	文字列型		○		○
36	病理進行度_M	文字列型		○		○
37	病理病期分類	文字列型		○		○
38	病理進行度コード	文字列型		○		○
39	病理進行度テキスト	文字列型		○		○
40	診断方法	文字列型		○		○
41	発見経緯コード	文字列型		○		○
42	発見経緯テキスト	文字列型		○		○
43	診断施設コード	文字列型	○	○		○
44	診断施設テキスト	文字列型	○	○		○
45	手術年月	文字列型		●		●
46	主たる治療	文字列型		○		○
47	外科的治療結果コード	文字列型		○		○
48	外科的治療結果テキスト	文字列型		○		○
49	治療施設コード	文字列型	○	○		○
50	治療施設テキスト	文字列型	○	○		○
51	死亡年月	文字列型	○		●	●
52	死亡診断 ICD_10 コード	文字列型	○		○	○
53	死亡診断 ICD_10 テキスト	文字列型	○		○	○
54	死因の種類	文字列型	○		○	○
55	死亡場所コード	文字列型	○		○	○
56	死亡場所テキスト	文字列型	○		○	○

57	死亡施設	文字列型				
58	最終生存年月日	文字列型	○			
59	最新住所コード	文字列型	○		●	●
60	最新住所テキスト	文字列型	○			
61	最新住所地番	文字列型	○			
62	喫煙歴	文字列型		○		○
63	喫煙本数	数値型		○		○
64	備考	文字列型	○			

旧提供項目（2015年収集以前）

神奈川県地域がん登録では、2016年の全国がん登録開始に合わせて収集項目の見直しが行われ、5つの項目について収集が中止されました。これらの現在は収集が中止されている情報についても、対象年までは提供が可能です。

項目番号	旧項目名	対応する項目名
43	入院有無コード	診断施設コード
44	入院有無テキスト	診断施設テキスト
49	初発再発コード	治療施設コード
50	初発再発テキスト	治療施設テキスト
54	最も長い職業	死因の種類
38	家族歴コード	病理進行度コード
39	家族歴テキスト	病理進行度テキスト
41	初発症状コード	発見経緯コード
42	初発症状テキスト	発見経緯テキスト

システムの仕様上、2015年以前に収集されていた項目に対して、新規に採用された項目を上書きする形での更新がなされています。そのため、2015年と2016年をまたぐデータを提供する際には、列名は新項目となり、内容は新項目と旧項目と混在する形となります。また、2015年以前の罹患情報が年単位で遅れて届け出された場合など、旧項目の対象年のデータであっても、実際には新項目の値が入力されている場合があります。入力値の重複は原則としてないように配慮されていますが、ご利用の際は各項目の凡例をよくご確認のうえご利用ください（例外として、35の家族歴コードおよび病理進行度コードのみ入力値の重

複があります)。

個人の識別が可能な情報について

利用目的によっては、個人の識別が可能となる情報が必要となる場合があります。神奈川県地域がん登録情報では、利用目的上必要と認められ、情報の安全管理体制が整備されている場合に限って、個人の識別が可能な情報の提供を行っています。氏名、生年月日、診断時の住所、最新の住所（死亡時を含む）の提供が可能です。求められる安全管理体制については、別途お問い合わせください。

項目詳細

通し番号

項目番号	項目名	データ型
1	通し番号	文字列型

項目定義	今回のデータ抽出時に新たに付与された通し番号
旧項目名	-
全国がん登録との対応	-
入力根拠	-
補足情報	-
項目凡例	整数の連番

受付番号

項目番号	項目名	データ型
2	受付番号	文字列型

項目定義	届出時に割り当てられた通し番号
旧項目名	-
全国がん登録との対応	-
入力根拠	-
補足情報	1 件の腫瘍登録につき 1 つ付与される。複数の届出を同一腫瘍として統合した場合は、マスターデータとなる初回治療の実施を含む届出の番号が適用されている。
項目凡例	整数の連番

患者カルテ番号

項目番号	項目名	データ型
3	患者カルテ番号	文字列型

項目定義	届出医療機関における患者カルテ番号
旧項目名	-
全国がん登録との対応	-
入力根拠	届出票
補足情報	医療機関によってはカルテ番号に数字以外が含まれる場合があるため文字列型としている。
項目凡例	各医療機関におけるカルテ番号を文字列として入力

多重がん枝番

項目番号	項目名	データ型
4	多重がん枝番	文字列型

項目定義	多重がん識別のため、がんの発生順に付与された連番
旧項目名	-
全国がん登録との対応	多重がん番号
入力根拠	事務局による照合
補足情報	<p>多重がんの定義は IARC/IACR による多重がんの規則（2004 年）に準拠。</p> <p>詳細は「全国がん登録情報等の提供 データ定義 診断年 2016-2017（国立がん研究センター）」で確認できるが、全国がん登録とはコーディングルールが異なるため注意する。</p>
項目凡例	<p>1 第1のがん</p> <p>2 第2のがん</p> <p>3 第3のがん</p> <p>以下同様</p>

入力源（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
5	入力源コード	文字列型
6	入力源テキスト	文字列型

項目定義	データソースとその組み合わせ
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし（参考：死亡日/最終生存確認日資料源、DCO 区分）
入力根拠	事務局保有資料
補足情報	DCO 症例は「2 死亡票」が該当する。 各用語の詳細は「がん登録の手引き 改訂第 6 版（日本がん登録協議会）」および「地域がん登録の手引 改訂第 5 版（同）」で確認が可能である。
項目凡例	1 届出票 2 死亡票 3 届出＋死亡票 4 補充票 5 届出＋補充票 6 死亡＋補充票 7 届出＋死亡＋補充票 8 出張採録 9 届出＋出張採録 10 死亡＋出張採録 11 届出＋死亡＋出張採録 12 補充＋出張採録 13 届出＋補充＋出張採録 14 死亡＋補充＋出張採録 15 届出＋死亡＋補充＋出張採録 16 剖検輯報 17 届出票＋剖検輯報 18 死亡票＋剖検輯報 19 届出＋死亡票＋剖検輯報

- 20 補充票＋剖検輯報
- 21 届出＋補充票＋剖検輯報
- 22 死亡＋補充票＋剖検輯報
- 23 届出＋死亡＋補充票＋剖検輯報
- 24 出張採録＋剖検輯報
- 25 届出＋出張採録＋剖検輯報
- 26 死亡＋出張採録＋剖検輯報
- 27 届出＋死亡＋出張採録＋剖検輯報
- 28 補充＋出張採録＋剖検輯報
- 29 届出＋補充＋出張採録＋剖検輯報
- 30 死亡＋補充＋出張採録＋剖検輯報
- 31 届出＋死亡＋補充＋出張採録＋剖検輯報
- 32 住民票照会（死亡判明）
- 33 届出＋住民票照会（死亡判明）
- 40 出張採録＋住民票照会（死亡判明）
- 41 届出＋出張採録＋住民票照会（死亡判明）

姓・名

項目番号	項目名	データ型
7	姓フリガナ	文字列型
8	名フリガナ	文字列型
9	姓	文字列型
10	名	文字列型

項目定義	届出時に登録された姓および名
旧項目名	-
全国がん登録との対応	-
入力根拠	届出票、死亡票
補足情報	研究利用では個人識別を避けるため、標準提供項目としては設定されていないが、利用目的によっては提供が認められる場合がある。 医療機関の届出ママの登録となっている。フリガナの届出は2015年診断までは任意だったため、フリガナの記載のない届出についてはシステムの仕様上、一部推測での登録がなされている。
項目凡例	原則として日本語文字列。日本語名を持たない場合には、姓名は全角または半角英字、フリガナはカタカナで入力。

生年月（日）

項目番号	項目名	データ型
11	生年月（日）	文字列型

項目定義	生年月（日）
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし（参考：診断時年齢）
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	<p>研究利用では個人識別を避けるため生年月日から日情報を削除して提供。利用目的によっては日付情報の提供が可能となる場合がある。</p> <p>一部不明の場合は不明部分を"99"または"9999"で置換している。</p>
項目凡例	<p>研究利用：6桁の整数（yyyymm形式で記載）</p> <p>医療機関：</p>

性別（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
12	性別コード	文字列型
13	性別テキスト	文字列型

項目定義	生物学的性別
旧項目名	-
全国がん登録との対応	同名
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	原則として、診断時に住民登録されている性別。男性登録の卵巣癌、女性登録の精巣癌等は、登録作業過程で誤りとして性別等が修正されることのない場合は、そのまま登録されている。
項目凡例	1 男 2 女

届出時住所コード

項目番号	項目名	データ型
14	届出時住所コード (5 ケタ)	文字列型
15	届出時住所テキスト	文字列型
16	届出時住所地番	文字列型

項目定義	届出票に記載された住所
旧項目名	-
全国がん登録との対応	診断時患者住所市区町村コード
入力根拠	届出票
補足情報	<p>コードは「地方公共団体情報システム機構」の提供する「全国町・字ファイル」準拠の 11 桁の番号で登録されたものであり、「字・丁目」までを識別する。届出時県外在住者では都道府県名以下不明として登録。 例：東京都の場合 13000000000</p> <p>研究利用においては、個人識別を避けるため郡市区町村までの 5 桁に短縮して提供しており、結果的に地方公共団体コード (JIS 規格) と同等のコードとなる。利用目的によってはさらに詳細な住所コードの提供が可能となる場合がある。</p> <p>住所テキストはコードに対応する「字・丁目」までの日本語テキストである。</p> <p>住所地番は神奈川県内ではコード・テキストに続く「番地」以降の詳細を示すが、神奈川県外の場合には、郡市区町村以下より入力されている。</p>
項目凡例	<p>届出時住所コード (研究利用) : 5 桁の整数</p> <p>届出時住所コード (医療機関利用) : 11 桁の整数</p> <p>届出時住所テキスト・届出時住所地番 : 日本語文字列</p>

診断年月（日）

項目番号	項目名	データ型
17	診断年月（日）	文字列型

項目定義	がんと診断された年月（日）
旧項目名	-
全国がん登録との対応	診断年（診断年月日）
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	研究利用では個人識別を避けるため診断年月日から日情報を削除して提供。利用目的によっては日付情報の提供が可能となる場合がある。 一部不明の場合は不明部分を"99"または"9999"等で置換している。
項目凡例	研究利用：6桁の整数（yyyymm形式で記載） 医療機関：医療機関から届け出された年月日の生値を記載 （和暦が主だが、一部西暦が混在）

側性（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
18	側性コード	文字列型
19	側性テキスト	文字列型

項目定義	側性のある臓器に関して、左右の別
旧項目名	-
全国がん登録との対応	同名
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	詳細な定義および適用臓器については、「全国がん登録届出マニュアル 2022（厚生労働省、国立がん研究センター）」で確認できる。
項目凡例	<p>0 側性なし</p> <p>1 右側</p> <p>2 左側</p> <p>3 両側</p> <p>9 不明（原発側不明を含む）</p>

診断部位コード ICD-10 (コード/テキスト)

項目番号	項目名	データ型
20	診断部位コード ICD_10 コード	文字列型
21	診断部位コード ICD_10 テキスト	文字列型

項目定義	ICD-10 に基づく診断コード
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	ピリオドは省略。 厚生労働省大臣官房統計情報部編 疾病、障害及び死因統計分類 ICD-10 (2013 年版)に準拠。
項目凡例	アルファベット 1 桁+3 桁の整数の計 4 桁のコード

診断部位コード ICD-03 (コード/テキスト)

項目番号	項目名	データ型
22	診断部位コード ICD_03 コード	文字列型
23	診断部位コード ICD_03 テキスト	文字列型

項目定義	ICD-03 に基づく局在コード (ICD-O-3T)
旧項目名	-
全国がん登録との対応	局在コード
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	<p>ピリオドは省略。</p> <p>原則として 2020 年以降は一般財団法人厚生労働統計協会発行 国際疾病分類腫瘍学(NCC 監修版) 第 3.2 版に準拠。</p> <p>2019 年以前は 3.1 版に準拠。</p>
項目凡例	アルファベット 1 桁+3 桁の整数の計 4 桁のコード

診断組織 ICD-03 (コード/テキスト)

項目番号	項目名	データ型
24	診断組織コード ICD_03 コード	文字列型
25	診断組織コード ICD_03 テキスト	文字列型

項目定義	ICD-03 に基づく形態コードと性状コード (ICD-O-3M)
旧項目名	-
全国がん登録との対応	形態コード、性状コード
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	スラッシュも含めて表記。 原則として 2020 年以降は一般財団法人厚生労働統計協会 発行 国際疾病分類腫瘍学(NCC 監修版)第 3.2 版に準拠。 2019 年以前は 3.1 版に準拠。
項目凡例	4 桁の整数値+スラッシュ+1 桁の整数値

分化度 ICD-03 (コード/テキスト)

項目番号	項目名	データ型
26	分化度コード ICD_03 コード	文字列型
27	分化度コード ICD_03 テキスト	文字列型

項目定義	ICD-03 に基づく分化度コード
旧項目名	-
全国がん登録との対応	分化度
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	原則として 2020 年以降は一般財団法人厚生労働統計協会発行 国際疾病分類腫瘍学(NCC 監修版)第 3.2 版に準拠。 2019 年以前は 3.1 版に準拠。
項目凡例	1 高分化 2 中分化 3 低分化 4 未分化・退形成 5 T 細胞 6 B 細胞 7 ヌル細胞 8 NK 細胞 9 未決定

臨床進行度-T

項目番号	項目名	データ型
28	臨床進行度-T	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づき臨床的に決定された T 因子		
旧項目名	-		
全国がん登録との対応	なし		
入力根拠	届出票		
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。		
項目凡例	0 T0	32 T3b	77 該当せず
	1 T1	33 T3c	80 T1c1
	10 T1mi	34 T3d	81 T1c2
	11 T1a	35 T3e	82 T1c3
	12 T1b	39 T3, NOS	83 T3d
	13 T1c	4 T4	9 Tx
	14 T1d	41 T4a	99 不明
	15 T1a1	42 T4b	
	16 T1a2	43 T4c	
	17 T1b1	44 T4d	
	18 T1b2	45 T4e	
	19 T1, NOS	49 T4, NOS	
	2 T2	5 Tis	
	21 T2a	51 Tis (DCIS)	
	22 T2b	52 Tis (LCIS)	
	23 T2c	53 Tis (Paget)	
	24 T2d	54 Tis pu	
	25 T2a1	55 Tis pd	
	26 T2a2	56 Tis, NOS	
	29 T2, NOS	6 Ta	
	3 T3	65 手術なし	
	31 T3a	66 術前治療後	

臨床進行度-N

項目番号	項目名	データ型
29	臨床進行度-N	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づき臨床的に決定された N 因子	
旧項目名	-	
全国がん登録との対応	なし	
入力根拠	届出票	
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。	
項目凡例	0 N0	77 該当せず
	1 N1	84 N1a (sn)
	10 N1mi	9 Nx
	11 N1a	99 不明
	12 N1b	
	13 N1c	
	14 N1a (sn)	
	19 N1, NOS	
	2 N2	
	21 N2a	
	22 N2b	
	23 N2c	
	29 N2, NOS	
	3 N3	
	31 N3a	
	32 N3b	
	33 N3c	
	39 N3, NOS	
	4 N4	
	49 N4, NOS	
	65 手術なし	
	66 術前治療後	

臨床進行度-M

項目番号	項目名	データ型
30	臨床進行度-M	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づき臨床的に決定された M 因子
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	届出票
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。
項目凡例	0 M0 1 M1 11 M1a 12 M1b 13 M1c 14 M1d 15 M1e 19 M1, NOS 65 手術なし 66 術前治療後 77 該当せず 9 Mx 99 不明

臨床病期分類

項目番号	項目名	データ型
31	臨床病期分類	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づく臨床病期分類 (cStage)		
旧項目名	-		
全国がん登録との対応	なし		
入力根拠	届出票		
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。		
項目凡例	00 Stage 0	24 Stage 2e	54 Stage 3e
	01 Stage 0a	25 Stage 2a1	55 Stage 3s
	02 Stage 0is	26 Stage 2a2	56 Stage 3e+s
	05 Stage 1a1	27 Stage 2, bulky	77 該当せず
	06 Stage 1a2	29 Stage 2, NOS	99 不明
	07 Stage 1a3	30 Stage 3	
	08 Stage 1b1	31 Stage 3a	
	09 Stage 1b2	32 Stage 3b	
	10 Stage 1	33 Stage 3c	
	11 Stage 1a	34 Stage 3a1	
	12 Stage 1b	35 Stage 3a1(i)	
	13 Stage 1c	36 Stage 3a1(ii)	
	14 Stage 1c1	37 Stage 3a2	
	15 Stage 1c2	39 Stage 3, NOS	
	16 Stage 1c3	40 Stage 4	
	17 Stage 1s	41 Stage 4a	
	18 Stage 1e	42 Stage 4b	
	19 Stage 1, NOS	43 Stage 4c	
	20 Stage 2	49 Stage 4, NOS	
	21 Stage 2a	51 Stage 3c1	
	22 Stage 2b	52 Stage 3c2	
	23 Stage 2c	53 Stage 3 d	

臨床進行度（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
32	臨床進行度コード	文字列型
33	臨床進行度テキスト	文字列型

項目定義 観血的治療およびその後の病理学的診断を伴わない臨床的
進展度の区分

旧項目名 -

全国がん登録との対応 進展度・治療前

入力根拠 届出票・死亡票

補足情報 詳細な定義は、「全国がん登録届出マニュアル 2022（厚生
労働省、国立がん研究センター）」で確認できる。

項目凡例

- 0 (400) 上皮内
- 1 (410) 限局
- 2 (420) 領域リンパ節転移
- 3 (430) 隣接臓器浸潤
- 4 (440) 遠隔転移
- 7 (777) 該当せず
- 9 (499) 不明

() 内は全国がん登録において対応するコードを示している。

病理進行度-T

項目番号	項目名	データ型
34	病理進行度-T	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づき病理学的に決定された T 因子		
旧項目名	-		
全国がん登録との対応	なし		
入力根拠	届出票		
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。		
項目凡例	0 T0	32 T3b	77 該当せず
	1 T1	33 T3c	80 T1c1
	10 T1mi	34 T3d	81 T1c2
	11 T1a	35 T3e	82 T1c3
	12 T1b	39 T3, NOS	83 T3d
	13 T1c	4 T4	9 Tx
	14 T1d	41 T4a	99 不明
	15 T1a1	42 T4b	
	16 T1a2	43 T4c	
	17 T1b1	44 T4d	
	18 T1b2	45 T4e	
	19 T1, NOS	49 T4, NOS	
	2 T2	5 Tis	
	21 T2a	51 Tis (DCIS)	
	22 T2b	52 Tis (LCIS)	
	23 T2c	53 Tis (Paget)	
	24 T2d	54 Tis pu	
	25 T2a1	55 Tis pd	
	26 T2a2	56 Tis, NOS	
	29 T2, NOS	6 Ta	
	3 T3	65 手術なし	
	31 T3a	66 術前治療後	

病理進行度-N

項目番号	項目名	データ型
35	病理進行度-N	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づき病理学的に決定された N 因子	
旧項目名	-	
全国がん登録との対応	なし	
入力根拠	届出票	
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。	
項目凡例	0 N0	77 該当せず
	1 N1	84 N1a (sn)
	10 N1mi	9 Nx
	11 N1a	99 不明
	12 N1b	
	13 N1c	
	14 N1a (sn)	
	19 N1, NOS	
	2 N2	
	21 N2a	
	22 N2b	
	23 N2c	
	29 N2, NOS	
	3 N3	
	31 N3a	
	32 N3b	
	33 N3c	
	39 N3, NOS	
	4 N4	
	49 N4, NOS	
	65 手術なし	
	66 術前治療後	

病理進行度-M

項目番号	項目名	データ型
36	病理進行度-M	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づき病理学的に決定された M 因子
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	届出票
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。
項目凡例	0 M0 1 M1 11 M1a 12 M1b 13 M1c 14 M1d 15 M1e 19 M1, NOS 65 手術なし 66 術前治療後 77 該当せず 9 Mx 99 不明

病理病期分類

項目番号	項目名	データ型
37	病理病期分類	文字列型

項目定義	UICC-TNM 分類に基づく病理病期分類 (cStage)		
旧項目名	-		
全国がん登録との対応	なし		
入力根拠	届出票		
補足情報	2017 年診断まで第 7 版、2018 年診断以降は第 8 版に準拠。		
項目凡例	00 Stage 0	24 Stage 2e	54 Stage 3e
	01 Stage 0a	25 Stage 2a1	55 Stage 3s
	02 Stage 0is	26 Stage 2a2	56 Stage 3e+s
	05 Stage 1a1	27 Stage 2, bulky	65 手術なし
	06 Stage 1a2	29 Stage 2, NOS	66 術前治療後
	07 Stage 1a3	30 Stage 3	77 該当せず
	08 Stage 1b1	31 Stage 3a	99 不明
	09 Stage 1b2	32 Stage 3b	
	10 Stage 1	33 Stage 3c	
	11 Stage 1a	34 Stage 3a1	
	12 Stage 1b	35 Stage 3a1(i)	
	13 Stage 1c	36 Stage 3a1(ii)	
	14 Stage 1c1	37 Stage 3a2	
	15 Stage 1c2	39 Stage 3, NOS	
	16 Stage 1c3	40 Stage 4	
	17 Stage 1s	41 Stage 4a	
	18 Stage 1e	42 Stage 4b	
	19 Stage 1, NOS	43 Stage 4c	
	20 Stage 2	49 Stage 4, NOS	
	21 Stage 2a	51 Stage 3c1	
	22 Stage 2b	52 Stage 3c2	
	23 Stage 2c	53 Stage 3 d	

病理進行度（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
38	病理進行度コード	文字列型
39	病理進行度テキスト	文字列型

項目定義	観血的治療および組織の病理学的診断後の病理学的進展度の区分
旧項目名	家族歴コード 家族歴テキスト：家族歴の有無
全国がん登録との対応	進展度・術後病理学的
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	進行度の詳細な定義は、「全国がん登録届出マニュアル 2022（厚生労働省、国立がん研究センター）」で確認できる。 https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/hospital/rep-manu.html 旧項目とコードが一部重複しているため、利用時はテキストでの確認を推奨。2015年以前では基本的に旧項目を使用しているが、一部で病理進行度コードが入力されている例が認められている。
項目凡例	0（400） 上皮内 1（410） 限局 2（420） 領域リンパ節転移 3（430） 隣接臓器浸潤 4（440） 遠隔転移 6（660） 手術なし又は術前治療後 7（777） 該当せず 9（499） 不明 （）内は全国がん登録において対応するコードを示している。 1 家族歴なし 2 家族歴あり 9 家族歴不明

診断方法

項目番号	項目名	データ型
40	診断方法	文字列型

項目定義	<p>2016 年診断以降：全国がん登録に準じた診断根拠となった診断手法および検査の種別</p> <p>2015 年診断以前：診断に用いられた手法および検査の種別</p>
旧項目名	-
全国がん登録との対応	診断根拠
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	<p>腫瘍マーカーのうち、「全国がん登録届出マニュアル 2022（厚生労働省、国立がん研究センター）」に示す 4 項目以外は「その他」として入力されている。</p> <p>https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/hospital/rep-manu.html</p> <p>複数項目に該当する場合は半角スペースをはさみ列挙しているためデータ型は文字列型とした。</p> <p>入力例：腫瘍マーカーと組織診「1 7」</p>
項目凡例	<p>1 (4) 腫瘍マーカー</p> <p>2 (6) 臨床的決定</p> <p>3 (5) エックス線</p> <p>4 内視鏡</p> <p>5 手術</p> <p>6 (3) 細胞診</p> <p>7 (1) (2) 組織診</p> <p>8 病理解剖</p> <p>9 (5) その他</p> <p>A (9) 不明</p> <p>2016 年診断より、全国がん登録開始のため区分変更があり、凡例の () 内は全国がん登録におけるコードを示している。</p>

発見経緯（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
41	発見経緯コード	文字列型
42	発見経緯テキスト	文字列型

項目定義	全国がん登録に準じた発見経緯
旧項目名	初発症状
全国がん登録との対応	発見経緯
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	届出漏れ等により項目切り替え以降遅れて届出になった症例や切り替え後も旧項目での届出がなされた症例があり、切り替え境界をまたぐ入力値が散見される。
項目凡例	<p>発見経緯の凡例</p> <p>910 (1) がん検診</p> <p>920 (1) 健診・人間ドック</p> <p>930 (3) 他疾患の経過観察中</p> <p>940 (4) 剖検</p> <p>950 (8) その他</p> <p>999 (9) 不明</p>

() 内は全国がん登録において対応するコードを示している。
初発症状の凡例は次ページを参照。

初発症状の凡例

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 001 症状無し、ドック、他の病気、E T C | 106 呼吸困難 |
| 002 発熱 | 107 喘鳴・喘息 |
| 003 発疹、発赤、色素班 | 108 咳 |
| 004 痩せ | 109 痰 |
| 005 肥満 | 110 喀血 |
| 006 貧血、蒼白 | 111 血痰 |
| 007 出血素因、皮下出血 | 112 胸水 |
| 008 ショック | 113 血性胸水 |
| 009 痒み | 114 鼻汁・鼻漏 |
| 010 むくみ | 115 鼻出血 |
| 011 疲れ | 116 鼻閉 |
| 012 違和感、不快感 | 117 鼻声 |
| 013 血圧異常 | 118 無声 |
| 014 発汗 | 119 嗝声 |
| 015 悪寒 | 120 異常呼吸 |
| 016 脱力感 | 200 嚥下困難 |
| 017 脱水症状 | 201 嚥下痛 |
| 018 衰弱 | 202 舌苔、白斑 |
| 019 悪液質 | 203 口臭 |
| 020 チアノーゼ | 204 食欲不振 |
| 021 骨折、骨変形 | 205 吐気、悪心 |
| 022 風邪症状 | 206 げっぷ、おくび |
| 023 肺炎様症状 | 207 嘔吐 |
| 024 乾き | 208 流涎 |
| 100 動悸、息切れ | 209 胸やけ |
| 101 耳鳴り | 210 胃酸過多症 |
| 102 不整脈 | 211 もたれ、重圧感 |
| 103 頻脈 | 212 胃部膨満感 |
| 104 徐脈 | 213 幽門狭窄 |
| 105 胸内苦悶・圧迫感 | 214 胃けいれん |

215 吐血	301 乏尿
216 吐糞	302 無尿
217 黄疸	303 尿閉
218 肝性昏睡	304 頻尿
219 腹部膨満	305 蛋白尿
220 腹部膨隆	306 血尿
221 腹部陥没	307 糖尿
222 腹壁緊張	308 血色素尿
223 腹鳴	309 混濁尿
224 蠕動亢進	310 悪臭尿
225 鼓腸	311 排尿痛
226 腸閉塞	312 排尿困難
227 腹水	313 残尿感
228 放屁	314 尿失禁・直腸尿瘻
229 便秘	315 膀胱・裏急後重
230 下痢	316 尿毒症
231 下痢・便秘の交互	317 血性精液
232 細い便	318 月経異常
233 兔糞状	319 異常出血
234 タール便	320 帯下異常
235 血便・排便時出血	321 接触出血
236 下血	322 下腹部腫瘍
237 脂肪便	323 排尿不全・細い尿
238 裏重後重	324 子宮脱
239 排便困難	400 不安, ノイローゼ
240 排便痛	401 不眠
241 排便不全・不快感	402 失神
242 便失禁	403 意識障害・昏睡・傾眠・無関心
243 胃・腹部の不快感, 違和感	404 精神障害
244 その他、消化器の症状・脱肛	405 運動障害
300 多尿	406 歩行障害

- | | |
|-------------------|---------------|
| 407 聴力障害 | 438 視野狭窄 |
| 408 嗅覚障害 | 439 眼華閃光 |
| 409 栄養障害 | 440 猫眼 |
| 410 知覚障害・麻痺・過敏・冷感 | 443 耳閉 |
| 411 構音障害 | 444 抜歯・歯が動く |
| 412 失語症 | 445 クツシング症候群 |
| 413 テタニー様症状 | 446 異骨症 |
| 414 舞踏病様症状・不随意運動 | 447 静脈瘤・静脈怒張 |
| 415 卒中発作 | 448 ダウン症候群 |
| 416 膀胱・直腸・生殖器障害 | 449 錯嚥 |
| 417 脊髄麻痺 | 450 好酸球増大 |
| 418 筋麻痺 | 451 末端肥大 |
| 419 筋萎縮 | 452 上大静脈症候群 |
| 420 筋弛緩・無力 | 453 勃起 |
| 421 三叉神経麻痺 | 454 早発思春期 |
| 422 顔面神経麻痺 | 455 水頭症 |
| 423 その他・神経麻痺 | 456 発育異常 |
| 424 声帯麻痺 | 457 開口障害 |
| 425 けいれん | 458 誤咬 |
| 426 振せん | 500 頭痛・頭重・片頭痛 |
| 427 てんかん | 501 胸痛・心臓痛 |
| 428 頸部強直 | 502 背痛・肩こり・肩痛 |
| 429 脊柱強直 | 503 腰痛 |
| 430 視力障害・複視 | 504 頸部痛 |
| 431 眼球運動障害 | 505 神経痛 |
| 432 瞳孔障害 | 506 口唇・痛み |
| 433 めまい | 507 舌痛 |
| 434 流涙・目やに | 508 唾液腺・痛み |
| 435 眼底変化 | 509 歯肉・歯・痛み |
| 436 眼振 | 510 口腔・痛み |
| 437 眼球突出 | 511 咽頭・喉頭・痛み |

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 512 気管・痛み | 560 汎発性腹痛 |
| 513 食道・痛み | 561 心窩痛（季肋部痛・胃痛・上腹部痛） |
| 514 耳・内耳・外耳痛み | 562 心窩痛（食後） |
| 515 眼の痛み | 563 心窩痛（空腹時） |
| 516 頬部・上顎痛み | 564 右季肋部痛 |
| 517 乳房痛み | 565 右季肋部痛（食後） |
| 518 肛門痛 | 566 右季肋部痛（空腹時） |
| 519 膣・痛み | 567 左季肋部痛 |
| 520 外陰部・その他女性生殖器痛み | 568 左季肋部痛（食後） |
| 521 睾丸痛み | 569 左季肋部痛（空腹時） |
| 522 陰茎・その他男性性器痛み | 570 臍部痛 |
| 523 尿道・その他泌尿器痛み | 571 臍部痛（食後） |
| 524 甲状腺・痛み | 572 臍部痛（空腹時） |
| 525 頸部リンパ節痛み | 573 右側腹部痛 |
| 526 腋窩リンパ節痛み | 574 右側腹部痛（食後） |
| 527 鼠径部リンパ節・痛み | 575 右側腹部痛（空腹時） |
| 528 その他リンパ節・痛み | 576 左側腹部痛 |
| 529 皮膚痛み | 577 左側腹部痛（食後） |
| 530 上肢・痛み | 578 左側腹部痛（空腹時） |
| 531 下肢・痛み | 579 下腹部痛 |
| 532 その他・痛み | 580 下腹部痛（食後） |
| 540 頭蓋・顔面の骨・関節の骨痛み | 581 下腹部痛（空腹時） |
| 541 下顎骨・関節の痛み | 582 右腸骨部痛 |
| 542 椎骨・関節の痛み | 583 右腸骨部痛（食後） |
| 543 肋骨・胸骨・鎖骨痛み | 584 右腸骨部痛（空腹時） |
| 544 上肢の長骨・肩甲骨の痛み | 585 左腸骨部痛 |
| 545 上肢の短骨の痛み | 586 左腸骨部痛（食後） |
| 546 骨盤骨・仙骨・尾骨の痛み | 587 左腸骨部痛（空腹時） |
| 547 下肢の長骨の痛み | 588 腹痛（単なる腹痛と記載のもの） |
| 548 下肢の短骨の痛み | 589 腹痛（食後） |
| 549 その他骨関節の痛み・部位不明 | 590 腹痛（空腹時） |

- 600 口唇・出血
- 601 舌・出血
- 602 歯肉・出血
- 603 口腔・出血
- 604 咽頭・喉頭・出血
- 605 耳・出血
- 606 眼・出血
- 607 頭部・顔・頸部の皮膚出血
- 608 乳首・出血（分泌物）
- 609 上肢の皮膚出血
- 610 下肢の皮膚出血
- 611 体幹の皮膚出血
- 612 外陰部・その他女性器の出血
- 613 陰茎・その他男性器の出血
- 614 尿道・その他男性器の出血
- 615 肛門・出血（分泌物）
- 616 その他・出血（腹腔内）
- 700 口唇・潰瘍
- 701 舌・潰瘍
- 702 耳下腺・潰瘍
- 703 顎下腺・潰瘍
- 704 舌下腺・潰瘍
- 705 唾液腺・潰瘍
- 706 歯肉・潰瘍（義歯不適合）
- 707 口腔底・潰瘍
- 708 頬粘膜・潰瘍
- 709 口蓋・潰瘍
- 710 その他口腔・潰瘍
- 711 中咽頭（扁桃）潰瘍
- 712 鼻咽頭・上咽頭・潰瘍
- 713 下咽頭・潰瘍
- 714 その他咽頭・潰瘍
- 715 食道・潰瘍
- 716 胃・潰瘍
- 717 小腸・潰瘍
- 718 大腸・潰瘍
- 719 直腸・潰瘍
- 720 肛門・潰瘍
- 721 肝・潰瘍
- 722 胆のう・潰瘍
- 723 膵・潰瘍
- 724 その他消化器・潰瘍（腹部腫瘤）
- 725 鼻・鼻腔・潰瘍
- 726 内耳・副鼻腔・潰瘍
- 727 喉頭・咽頭・潰瘍
- 728 気管・気管支・肺・潰瘍
- 729 その他呼吸器・潰瘍
- 730 脾・潰瘍
- 731 乳房・潰瘍（乳房陥没）
- 732 子宮頸部・潰瘍
- 733 子宮・その他・潰瘍
- 734 卵巣・卵管・その他・潰瘍
- 735 膣・潰瘍
- 736 外陰部・潰瘍
- 737 その他女性器・潰瘍
- 738 前立腺・潰瘍
- 739 睾丸・潰瘍
- 740 陰茎・潰瘍
- 741 その他男性性器・潰瘍
- 742 膀胱・潰瘍
- 743 腎・潰瘍
- 744 尿道・潰瘍
- 745 その他泌尿器・潰瘍
- 746 眼・潰瘍

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 747 脳・潰瘍 | 808 頬粘膜・腫瘍 |
| 748 その他神経系・潰瘍 | 809 口蓋・腫瘍 |
| 749 甲状腺・潰瘍 | 810 その他口腔・腫瘍 |
| 750 その他内分泌・潰瘍 | 811 中咽頭（扁桃）・腫瘍 |
| 751 頭部・頸部・リンパ節・潰瘍 | 812 鼻咽頭・腫瘍 |
| 752 腋窩部リンパ節・潰瘍 | 813 下咽頭・腫瘍 |
| 753 鼠径部リンパ節・潰瘍 | 814 その他咽頭・腫瘍 |
| 754 その他リンパ節・潰瘍 | 815 食道・腫瘍 |
| 755 頭部・顔・頸部の皮膚・潰瘍 | 816 胃・腫瘍（心窩部） |
| 756 胸部の皮膚・潰瘍 | 817 小腸・腫瘍 |
| 757 腹部の皮膚・潰瘍 | 818 大腸・腫瘍 |
| 758 背部の皮膚・潰瘍 | 819 直腸・腫瘍 |
| 759 会陰部の皮膚・潰瘍 | 820 肛門・腫瘍 |
| 760 上肢の皮膚・潰瘍（肩を含む） | 821 肝・腫瘍 |
| 761 下肢の皮膚・潰瘍（股を含む） | 822 胆のう・腫瘍 |
| 762 頭蓋・顔面骨・潰瘍 | 823 脾・腫瘍 |
| 763 下顎骨・潰瘍 | 824 その他消化器・腫瘍（腹部腫瘍） |
| 764 椎骨・潰瘍（仙尾骨を除く） | 825 鼻・鼻腔・腫瘍 |
| 765 肋骨・胸骨・鎖骨・潰瘍 | 826 内耳・副鼻腔・腫瘍 |
| 766 上肢骨・潰瘍 | 827 喉頭・咽頭・腫瘍 |
| 767 下肢骨・潰瘍 | 828 気管・気管支・肺・腫瘍 |
| 768 骨盤骨・仙尾骨・潰瘍 | 829 その他呼吸器・腫瘍 |
| 769 その他の骨・潰瘍 | 830 脾腫瘍 |
| 770 その他潰瘍, ビラン | 831 乳房・しこり（乳房陥没） |
| 800 口唇・腫瘍 | 832 子宮頸部・腫瘍 |
| 801 舌・腫瘍 | 833 子宮その他・腫瘍 |
| 802 耳下腺・腫瘍 | 834 卵巣・卵管・その他・腫瘍 |
| 803 顎下腺・腫瘍 | 835 膣・腫瘍 |
| 804 舌下腺・腫瘍 | 836 外陰部・腫瘍 |
| 805 唾液腺・腫瘍 | 837 その他女性器・腫瘍 |
| 806 歯肉・腫瘍 | 838 前立腺・腫瘍 |
| 807 口腔底・腫瘍 | 839 睾丸・腫瘍 |

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 840 陰茎・腫瘍 | 900 集団検診 |
| 841 その他男性性器・腫瘍 | 910 がん検診 |
| 842 膀胱・腫瘍 | 920 健診・人間ドック |
| 843 腎・腫瘍 | 930 他疾患の経過観察中 |
| 844 尿道・腫瘍 | 940 剖検 |
| 845 その他泌尿器・腫瘍 | 950 その他 |
| 846 眼・腫瘍 | 999 不明 |
| 847 脳・腫瘍 | |
| 848 その他神経系・腫瘍 | |
| 849 甲状腺・腫瘍 | |
| 850 その他内分泌・腫瘍 | |
| 851 頭部・頸部・リンパ節・腫瘍 | |
| 852 腋窩部リンパ節・腫瘍 | |
| 853 鼠径部リンパ節・腫瘍 | |
| 854 その他リンパ節・腫瘍 | |
| 855 頭部・顔・頸部の皮膚・腫瘍（頸部腫瘍） | |
| 856 胸部の皮膚・腫瘍 | |
| 857 腹部の皮膚・腫瘍 | |
| 858 背部の皮膚・腫瘍 | |
| 859 会陰部の皮膚・腫瘍 | |
| 860 上肢の皮膚・腫瘍（肩を含む） | |
| 861 下肢の皮膚・腫瘍（股を含む） | |
| 862 頭蓋・顔面骨・腫瘍 | |
| 863 下顎骨・腫瘍 | |
| 864 椎骨・腫瘍 | |
| 865 肋骨・胸骨・鎖骨・腫瘍 | |
| 866 上肢骨・腫瘍 | |
| 867 下肢骨・腫瘍 | |
| 868 骨盤骨・仙尾骨・腫瘍 | |
| 869 その他の骨・腫瘍 | |
| 870 その他の部分腫瘍 | |
| 900 集団検診 | |

診断施設（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
43	診断施設コード	文字列型
44	診断施設テキスト	文字列型

項目定義	診断施設の自他の別
旧項目名	入院有無：がん診断時の入院・外来の別
全国がん登録との対応	なし（参考：診断病院コード）
入力根拠	届出票
補足情報	届出漏れ等により項目切り替え以降遅れて届出になった症例や切り替え後も旧項目での届出がなされた症例があり、切り替え境界をまたぐ入力値が散見される。
データ内容	整数値
項目凡例	1 入院 2 外来 3 紹介転医 4 (1) 自施設診断 5 (2) 他施設診断

() 内は全国がん登録において対応するコード。

手術年月（日）

項目番号	項目名	データ型
45	手術年月（日）	文字列型

項目定義	手術が実施された年月（日）
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	届出票・死亡票
補足情報	研究利用では個人識別を避けるため手術年月日から日情報を削除して提供。利用目的によっては日付情報の提供が可能となる場合がある。 一部不明の場合は不明部分を"99"または"9999"等で置換している。
項目凡例	研究利用：6桁の整数（yyyymm形式で記載） 医療機関：医療機関から届け出された年月日の生値を記載 （和暦が主だが、一部西暦が混在）

主たる治療

項目番号	項目名	データ型
46	主たる治療	文字列型

項目定義	2016年診断以降：全国がん登録に準じた初回治療の種別 2015年診断以前：主たる治療の種別
旧項目名	-
全国がん登録との対応	初回治療
入力根拠	届出票
補足情報	複数項目に該当する場合は半角スペースをはさみ列挙しているためデータ型は文字列型とした。 入力例：手術と化学療法「13」
項目凡例	1 (18) 手術 2 (22) 放射線 3 (23) 化学療法 4 (24) 内分泌 5 (25) 免疫療法 6 (19) 体腔鏡治療 7 (20) 内視鏡治療 8 診断のみ 9 (25) 対症療法 A 不明

2016年診断より、全国がん登録開始のため区分変更あり、凡例の（）内は全国がん登録におけるコードを示している。

外科的治療結果（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
47	外科的治療結果コード	文字列型
48	外科的治療結果テキスト	文字列型

項目定義 2016年診断以降：全国がん登録に準じた観血的治療の範囲

2015年診断以前：外科的治療結果の区分

旧項目名

-

全国がん登録との対応

観血的(外科的・鏡視下・内視鏡的)治療の範囲

入力根拠

届出票

補足情報

項目凡例

1 原発巣完全切除

2 原発巣不完全切除

3 原発巣切除治癒度不明

4 姑息／対症／転移巣切除

5 (1) 原発巣切除

6 (4) 姑息的な観血的治療

7 (6) 観血的治療なし

9 (9) 不明

凡例の () 内は全国がん登録において対応するコードを示している。

治療施設（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
49	治療施設コード	文字列型
50	治療施設テキスト	文字列型

項目定義	届出医療機関と治療施設との関連
旧項目名	初発再発：初発と再発の別
全国がん登録との対応	なし（参考：観血的治療病院コード、放射線治療病院コード）
入力根拠	届出票
補足情報	届出漏れ等により項目切り替え以降遅れて届出になった症例や切り替え後も旧項目での届出がなされた症例があり、切り替え境界をまたぐ入力値が散見される。
項目凡例	<p>連番</p> <p>1 初発</p> <p>2 初発以外</p> <p>3 不明</p> <p>4 (1) 自施設で初回治療をせず他施設に紹介その後の経過不明</p> <p>5 (2) 自施設で初回治療を開始</p> <p>6 (3) 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続</p> <p>7 (4) 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診</p> <p>() 内は全国がん登録において対応するコード。</p>

死亡年月（日）

項目番号	項目名	データ型
51	死亡年月（日）	研) 文字列型 医) 文字列型

項目定義	死亡票「死亡したとき」に基づく死亡年月（日）
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし（参考：生存期間）
入力根拠	死亡票、住基ネット照会または住民票請求
補足情報	研究利用では個人識別を避けるため死亡年月日から日情報を削除して提供。利用目的によっては日付情報の提供が可能となる場合がある。 医療機関での利用では、一部不明の場合は不明部分を"99"または"9999"等で置換している。
項目凡例	研究利用：6桁の整数（yyyymm形式で記載） 医療機関：医療機関から届け出された年月日の生値を記載（和暦が主だが、一部西暦が混在）

死亡診断（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
52	死亡診断 ICD_10 コード	文字列型
53	死亡診断 ICD_10 テキスト	文字列型

項目定義	死亡票および厚生統計における「原死因符号」または「死亡の原因」に基づく ICD-10 コード
旧項目名	-
全国がん登録との対応	原死因
入力根拠	死亡票・厚生統計
補足情報	-
項目凡例	ピリオドは省略し、アルファベット+3桁の整数で表記。 厚生労働省大臣官房統計情報部編 疾病、障害及び死因統計分類 ICD-10 (2013年版)に準拠。

死因の種類

項目番号	項目名	データ型
54	死因の種類	文字列型

項目定義	死亡票「死因の種類」に基づく死因の種類
旧項目名	最も長い職業：最も長期に従事した職業
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	死亡票
補足情報	死亡時に県内在住かつ死亡票と照合できた症例で得られるデータ。 届出漏れにより項目切り替え以降遅れて届出になった症例や切り替え後も旧項目での届出がなされた症例があり、切り替え境界をまたぐ入力値が散見される。 2016年死亡情報より利用が許可された。
項目凡例 (2001以降が死因)	100 専門的・技術的職業従事者 101 科学研究者 102 技術者 103 医療保健技術者 104 法務従事者 105 公認会計士 106 教員 107 宗教家 108 文芸家・記者・編集者 109 美術家・デザイナー・写真師 110 音楽家・舞台芸術家・職業スポーツ家 111 その他の専門的・技術的職業従事者 200 管理的職業従事者 212 管理的公務員 213 会社・団体の役員 214 その他の管理的職業従事者 300 事務従事者 315 一般事務従業者

- 316 外勤事務従業者
- 317 その他の事務従業者
- 400 販売従事者
- 418 商品販売従業者
- 419 販売類似職業従事者
- 500 農林・漁業作業者
- 520 農林業作業者
- 521 漁業作業者
- 600 採鉱・採石作業者
- 622 採鉱・採石作業者
- 700 運輸・通信従事者
- 723 鉄道・自動車運転従事者
- 724 船舶・航空機運転従業者
- 725 その他の運輸従業者
- 726 通信従業者
- 800 技能工・生産工程作業者および単純労働者
- 827 金属材料製造作業者
- 828 金属加工作業者
- 829 一般機械組立・修理作業者
- 830 電気機械器具組立・修理作業者
- 831 輸送機械組立・修理作業者
- 832 精密機械器具組立・修理作業者
- 833 製糸・紡織作業者
- 834 織物製品製造作業者
- 835 木・竹・草・つる製品製造作業者
- 836 パルプ・紙・紙製品製造作業者
- 837 印刷・製本作業者
- 838 ゴム・プラスチック製品製造作業者
- 839 かわ・かわ製品製造作業者
- 840 窯業・土石製品製造作業者
- 841 飲食料品製造作業者
- 842 化学製品製造作業者

843 建設作業者
844 定置機関・建設機械運転作業者
845 電気作業者
846 その他の技能工・生産工程作業者
847 他に分類されない単純労働者
900 保安職業従事者・サービス職業従事者
948 保安職業従事者
949 家事サービス職業従業者
950 個人サービス職業従業者
951 その他のサービス職業従業者
1000 分類不能の職業
1052 分類不能の職業
1100 なし
2001 病死自然死
2102 交通
2103 転倒
2104 溺水
2105 火災
2106 窒息
2107 中毒
2108 その他
2209 自殺
2210 他殺
2211 不詳
2312 不詳の死
9999 不明

死亡場所（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
55	死亡場所コード	文字列型
56	死亡場所テキスト	文字列型

項目定義 死亡票「死亡したところの種別」に基づく死亡場所

旧項目名 -

全国がん登録との対応 なし

入力根拠 死亡票

補足情報

項目凡例

- 1 自宅
- 2 病院
- 3 その他
- 4 介護老人保健施設
- 5 住民票照会
- 6 老人ホーム
- 7 診療所
- 8 記載なし

死亡施設（コード／テキスト）

項目番号	項目名	データ型
57	死亡施設	文字列型

項目定義 死亡票「死亡したところおよびその種別」における施設の
名称

旧項目名 -

全国がん登録との対応 -

入力根拠 死亡票

補足情報

項目凡例 日本語文字情報

最終生存年月日

項目番号	項目名	データ型
58	最終生存年月（日）	文字列型

項目定義	届出票、死亡票、住基ネットによる照会、住民票請求等により得た最新の生存確認年月日
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし（参考：生存期間）
入力根拠	死亡票・届出票、住基ネット照会または住民票請求
補足情報	死亡年月日の情報のあるデータでは、最終生存年月日はブランクとなる。 一部不明の場合は不明部分を"99"または"9999"等で置換している。
項目凡例	研究利用：6桁の整数（yyyymm形式で記載） 医療機関：医療機関から届け出された年月日の生値を記載（和暦が主だが、一部西暦が混在）

最新住所コード

項目番号	項目名	データ型
59	最新住所コード (5 ケタ)	文字列型
60	最新住所テキスト	文字列型
61	最新住所地番	文字列型

項目定義	死亡票、住基ネットによる照会、住民票請求等により得た最新の住所
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	死亡票、住基ネット照会または住民票請求
補足情報	<p>死亡者では死亡時の住所を、生存者では最終生存確認時の住所を表す。</p> <p>コードは「地方公共団体情報システム機構」の提供する「全国町・字ファイル」準拠の 11 桁の番号で登録されたものであり、「字・丁目」までを識別する。届出時県外在住者では都道府県名以下不明として登録。 例：東京都の場合 13000000000</p> <p>研究利用においては、個人識別を避けるため郡市区町村までの 5 桁に短縮して提供しており、結果的に地方公共団体コード (JIS 規格) と同等のコードとなる。利用目的によってはさらに詳細な住所コードの提供が可能となる場合がある。</p> <p>住所テキストはコードに対応する「字・丁目」までの日本語テキストである。</p> <p>住所地番は神奈川県内ではコード・テキストに続く「番地」以降の詳細を示すが、神奈川県外の場合には、郡市区町村以下より入力されている。</p>
項目凡例	<p>最新住所コード (項目番号) : 5 桁の整数</p> <p>最新住所コード (医療機関利用) : 11 桁の整数</p> <p>最新住所テキスト・最新住所地番 : 日本語文字列</p>

喫煙歴

項目番号	項目名	データ型
62	喫煙歴	文字列型

項目定義	喫煙歴の種別
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	届出票
補足情報	半角スペース区切りで複数の選択肢が入力されている誤入力の存在が確認されている。
項目凡例	1 現在吸っている 2 喫煙歴あり 3 喫煙歴なし

喫煙本数

項目番号	項目名	データ型
63	喫煙本数	数値型

項目定義	喫煙期間における1日あたりの平均喫煙本数
旧項目名	-
全国がん登録との対応	なし
入力根拠	届出票
補足情報	届出票ママの値で入力。平均喫煙本数ではなく喫煙指数が入力されていると思われる例が認められるため注意する。
項目凡例	整数（本/日）

備考

項目番号	項目名	データ型
64	備考	文字列型

項目定義	備考
旧項目名	-
全国がん登録との対応	-
入力根拠	死亡票・届出票、住基ネット照会または住民票請求
補足情報	同一個人の見別や届出情報の整合性に関する情報をはじめとした備考。
	例として下記が含まれる。
	<ul style="list-style-type: none"> ・氏名情報：旧姓 ・アルファベットの綴りが判明している場合 ・住民票照会実施の記録 ・転出の記録
項目凡例	原則として、日本語文字列

本資料の内容についてのお問い合わせは、下記までお願い致します。

神奈川県立がんセンター 臨床研究所

がん予防・情報学部

〒241-8515 横浜市旭区中尾 2-3-2

電話 (045)520-2222 内線 4020