




神奈川県

県土整備局河川下水道部下水道課

神奈川県の下水道事業



令和7年度

この資料は、県下水道課ホームページからダウンロードできます。

<ダウンロードURL>

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h2v/cnt/f215/p989303.html>



その他、県の下水道事業の情報について、次のホームページで提供しています。

<県下水道課ホームページ「神奈川県の下水道のページ」>

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h2v/cnt/f215/>

(主な提供情報)

- ・神奈川県流域下水道の紹介
- ・神奈川県内の下水道に関する情報



<流域下水道整備事務所ホームページ>

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ws2/cnt/f5739/>

(主な提供情報)

- ・事務所の仕事
- ・主要事業
- ・予算 決算



<公益財団法人 神奈川県下水道公社ホームページ>

<https://kanagawa-swf.or.jp/>

(主な提供情報)

- ・下水道の維持管理
- ・イベント情報（下水道ふれあいまつり、下水道作品コンクール、下水道教室）



下水道は、汚水の収集・処理、雨水の排除という機能を有し、生活環境の改善や公衆衛生の向上、浸水の防除、さらには、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質保全を図るために欠かすことのできない施設です。

神奈川県下水道事業は、平成4年に全国で初めて県内全市町村が事業着手、平成19年には全市町村において供用が開始されるなど、着実な整備が進められており、令和6年度末において下水道処理人口普及率は97.2%となっています。

今後の下水道事業の推進にあたっては、人口減少等の社会情勢の変化や頻発する豪雨、地震等の自然災害への対応、持続的な下水道機能確保のため、計画的・効率的な維持管理等に取り組む必要が生じています。

また、脱炭素社会の実現を目指し、下水道事業として施設の省エネ化や資源・エネルギーの利活用などの取組を推進していくことが重要となっています。

さらに、厳しい財政状況が見込まれる中、民間の経営ノウハウや創意工夫等の活用による経営改善を図る官民連携の推進、事業の持続性確保に向けた広域化・共同化など、次の世代に引き継ぐことのできる事業の推進が求められています。

本書は、本県の下水道事業の概要を紹介するとともに、下水道事業に対し理解と認識をより一層深めていただくため作成したものです。下水道普及のため関係各位に広く利用され、皆様のご参考になれば幸いです。

神奈川県 県土整備局 河川下水道部 下水道課

目次

(本編)	
下水道の歴史.....	1
日本の下水道.....	1
本県の下水道.....	1
かながわの下水道のあゆみ.....	2
下水道の役割.....	6
下水道法の目的.....	6
下水道の役割.....	6
下水道の種類としくみ.....	7
下水道の種類.....	7
下水道のしくみ.....	9
下水道関連計画.....	10
計画の位置づけ.....	10
下水道事業を実施する場合の手続き.....	11
流域別下水道整備総合計画.....	12
神奈川県生活排水処理施設整備構想（神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画）.....	13
かながわグランドデザイン.....	17
改定かながわ下水道21.....	18
下水道事業.....	20
公共下水道事業.....	20
流域下水道事業.....	28
相模川流域下水道事業.....	28
酒匂川流域下水道事業.....	35
下水道の維持管理.....	42
下水道のポテンシャル.....	44
下水道が有する資源・エネルギー等の利用.....	44
下水道施設の有効利用.....	46
下水道事業の経営状況.....	48
市町村毎の経営状況.....	48

下水道道の普及啓発	51
下水道ふれあいまつり	51
下水道展への出展	51
下水道作品コンクール	52
下水道出張教室	52
(資料編)	
下水道事業の財源	54
財源のしくみ	54
建設財源	54
公共下水道の計画概要	56
終末処理場の流入下水道量等	60
終末処理場の流入下水道量	60
発生汚泥量と汚泥処分量	61
水質環境基準	62
排水の規制	66
下水道の義務	66
下水道法に基づく事業場等の排除基準	67
公共用水域への排水基準	68
ダイオキシン類の排水規制	70
下水道整備五（七）箇年計画及び社会資本整備重点計画の推移	71
新技術の導入事例	73
マンホールカードの発行	76
下水道事業の執行体制	77
組織、(公財)神奈川県下水道公社の概要、神奈川県内の下水道関係職員数	77
市町村下水道事業組織	78
国・県等機関下水道事業組織	85

下水道の歴史

日本の下水道

日本の下水道は、明治中期にコレラが大流行して以後、人々に下水道の必要性が認識され、明治 33 年に下水道法が制定されるのと前後し、多くの都市が下水道事業に着手しました。

中でも、明治 14 年に着工した横浜のレンガ製大下水や、明治 17 年に着工した東京の神田下水は、雨水排除に加え汚水排除も含めた本格的な下水道であり、わが国における近代下水道の先駆となるものでした。

しかし、その後の明治末から大正にかけては、国の施策として上水道が優先され、下水道のニーズが少なかったことにより、下水道事業はなかなか進みませんでした。

昭和に入ると、明治、大正時代に着手していた都市が続々と処理場の供用を開始し、下水道事業は軌道に乗り始めましたが、その後の戦争により一時停滞してしまいました。

戦後、下水道整備に比べ水資源の確保が優先されましたが、昭和 30 年代に、経済の急速な成長と人口や産業の都市集中により、河川や海など公共用水域の水質汚濁が急速に進んだため、その対策が急務となりました。

このような背景から、昭和 45 年の下水道法の改正では、新たに「公共用水域の水質保全に資すること」が目的に加えられ、下水道の水質保全に果たすべき役割は重要となってきました。

その後も、時代の変化に合わせた法令の改正がなされてきたところです。主だったところでは、平成 15 年には合流式下水道の改善対策の推進のための改正、平成 27 年には多発する浸水被害へのハード・ソフト総動員した対応、老朽化対策による機能の持続的確保、また、再生エネルギーの活用促進などを図るため、水防法等と合わせて下水道法も改正されました。

近年では、激甚化・頻発化する水災害への対応として「流域治水」の実効性を高めるために、令和 3 年に特定都市河川浸水被害対策法や河川法等と合わせて下水道法も改正され、樋門等の操作規則の策定を義務付け、内水ハザードマップの作成対象地域の拡大、計画降雨の事業計画位置付けなどがなされました。

本県の下水道

本県の下水道は、明治初期に横浜の外国人居留区に隣接した関内、元町等に敷設したのが始まりとされています。

昭和に入り、川崎市が下水道事業に着手し、横須賀市においても海軍基地を対象にした下水道事業を始めましたが、浸水対策が主なものでした。汚水処理を目的とした公共下水道は、戦後、横浜市が昭和 32 年に事業着手したことを皮切りに、他都市においても順次事業に着手しました。

昭和 30 年代後半からの高度経済成長期には、人口の都市集中の影響により公共用水域の水質汚濁が進み、人々に水質保全のための下水道の必要性が強く認識されるようになりました。

こうした状況のなかで、本県では、県民の飲み水である相模川、酒匂川の汚濁対策と周辺地域の生活環境の改善を図るため、昭和 44 年に相模川流域下水道事業、昭和 48 年には酒匂川流域下水道事業に着手しました。


また、「2000 年までに下水道をおおむね市街地に完備する」ことを目指し、下水道未着手の市町村の解消に努めた結果、平成 4 年には全国で初めて県内全市町村が事業に着手することになりました。このように、昭和 30 年代に入って本格的に始まった本県の下水道事業は、着実に前進し、平成 19 年 3 月末には全市町村が公共下水道の供用を開始し、下水道の普及が進んだ結果、令和 7 年 3 月末には下水道処理人口普及率が 97.2%となりました。

かながわの下水道のあゆみ

年代	単 独 公 共 下 水 道	流 域 下 水 道
明治33年		(旧) 下水道法制定 (法律第32号)
昭和 6年	・川崎市公共下水道事業に着手	
19年	・横須賀市公共下水道事業に着手	
25年	・横浜市公共下水道事業に着手	
29年	・大和市公共下水道事業に着手	
30年	・藤沢市公共下水道事業に着手	
33年		(新) 下水道法制定 (法律第79号)
	・鎌倉市公共下水道事業に着手	
34年	・小田原市公共下水道事業に着手 (H19 酒匂川流域下水道へ編入)	
36年	・川崎市入江崎環境センターが処理開始	
37年	・横浜市中部処理場が処理開始	
38年	・茅ヶ崎市公共下水道事業に着手 (S44 相模川流域下水道へ編入)	
39年	・藤沢市辻堂浄化センターが処理開始 ・平塚市公共下水道事業に着手 (S44 相模川流域下水道に編入)	
40年	・横浜市南部処理場が処理開始	
41年	・逗子市公共下水道事業に着手 ・横須賀市上町浄化センターが処理開始 ・小田原市寿町終末処理場が処理開始	
42年	・相模原市公共下水道事業に着手 (S44 相模川流域下水道に編入)	
43年	・横浜市北部第一処理場が処理開始	
44年	・大和中部下水処理場が処理開始 ・横須賀市下町浄化センターが処理開始	・相模川流域下水道事業に着手 (平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町及び愛川町の関連11市町) ・厚木市公共下水道 (流関) 事業に着手
45年		・下水道法の一部を改正 (法目的に「公共水域の水質の保全に資すること」を追加)
		・相模川流域下水道に城山町が区域編入 (関連12市町) ・伊勢原市公共下水道 (流関) 事業に着手
46年		
47年	・鎌倉市七里ガ浜終末処理場が処理開始 ・逗子市桜山終末処理場が処理開始 ・横浜市栄第二処理場が処理開始 ・横浜市港北処理場が処理開始	
48年	・箱根町公共下水道事業に着手 ・川崎市加瀬環境センターが処理開始	・酒匂川流域下水道事業に着手 (小田原市、秦野市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、及び開成町の関連7市町) ・海老名市、座間市公共下水道 (流関) 事業に着手 ・相模川流域下水道右岸処理場が処理開始 ・(相) 平塚市、厚木市、伊勢原市が供用開始
49年	・湯河原町公共下水道事業に着手 ・秦野市公共下水道事業に着手	・寒川町公共下水道 (流関) 事業に着手

年代	単独公共下水道	流域下水道
昭和50年		・綾瀬市、大井町、愛川町公共下水道（流関）事業に着手
51年	・芦ノ湖周辺公共下水道事業に着手	・小田原市公共下水道（流関）事業に着手
52年	・横浜市緑処理場が処理開始 ・綾瀬市公共下水道事業に着手	・南足柄市、城山町公共下水道（流関）事業に着手 ・相模川流域下水道左岸処理場が処理開始
53年	・横浜市神奈川処理場が処理開始 ・伊勢原市公共下水道事業に着手	・（相）茅ヶ崎市が供用開始 ・相模川流域下水道門沢橋ポンプ場が供用開始
54年	・横浜市金沢処理場が処理開始	・（相）海老名市、座間市が供用開始 ・（相）相模原市が供用開始
55年		・財団法人 神奈川県下水道公社の設立 ・松田町公共下水道（流関）事業に着手
56年	・秦野市浄水管理センターが処理開始	・開成町公共下水道（流関）事業に着手
57年	・川崎市等々力環境センターが処理開始	・酒匂川流域下水道左岸処理場が処理開始 ・（酒）小田原市が供用開始
58年	・横浜市西部処理場が処理開始	・山北町公共下水道（流関）事業に着手
59年	・横須賀市追浜浄化センターが処理開始 ・横浜市北部第二処理場が処理開始 ・横浜市栄第一処理場が処理開始	・（相）寒川町が供用開始
60年	・箱根町仙石原浄水センターが処理開始 ・湯河原町湯河原浄化センターが処理開始 ・藤沢市大清水浄化センターが処理開始	・藤沢市公共下水道（流関）事業に着手 ・（相）愛川町が供用開始
61年	・伊勢原市伊勢原終末処理場が処理開始	・（酒）大井町が供用開始
62年	・綾瀬市綾瀬終末処理場が処理開始	・（相）綾瀬市が供用開始
63年	・大和市北部下水処理場が処理開始	
平成元年	・川崎市麻生環境センターが処理開始 ・箱根町宮城野浄化センターが処理開始	・（酒）南足柄市、松田町、開成町が供用開始 ・（相）城山町が供用開始 ・相模川流域下水道に津久井町、相模湖町、藤野町、大磯町、平塚市西部が区域編入（関連16市町） ・酒匂川流域下水道に二宮町、中井町が区域編入（関連9市町） ・大磯町、二宮町、中井町、津久井町、相模湖町、藤野町公共下水道（流関）事業に着手
2年	・清川村特定環境保全公共下水道事業に着手	・（酒）山北町が供用開始 ・（相）藤沢市が供用開始
3年	・三浦市公共下水道事業に着手	
4年	・葉山町公共下水道事業に着手 ・真鶴町が広域公共下水道事業に着手	・（相）大磯町が供用開始
	・ 県内の全市町村が下水道事業に着手	
5年	・鎌倉市山崎水質浄化センターが処理開始	
6年		・相模川流域下水道東豊田ポンプ場が供用開始
7年		・相模川流域下水道太井ポンプ場が供用開始 ・（相）津久井町が供用開始
8年		
	下水道法の一部を改正	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 下水の処理等に伴い発生した汚泥等の適切な処理に関する下水道管理者の責務の明確化（法第21条の2） ● 下水道施設の有する空間の有効利用（法第24条） 	

年代	単独公共下水道	流域下水道
平成9年	<ul style="list-style-type: none"> ・清川村清川下水浄化センターが処理開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・相模川流域下水道寸沢嵐ポンプ場が供用開始 ・相模川流域下水道千木良ポンプ場が供用開始 ・(相) 相模湖町が供用開始 ・酒匂川流域下水道右岸処理場が処理開始 ・秦野市公共下水道(流関)事業に着手
10年	<ul style="list-style-type: none"> ・三浦市東部浄化センターが処理開始 ・横須賀市西浄化センターが処理開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・酒匂川流域下水道川匂ポンプ場が供用開始 ・(酒) 二宮町が供用開始 ・(酒) 中井町が供用開始 ・(酒) 秦野市が供用開始
11年	<ul style="list-style-type: none"> ・葉山町葉山浄化センターが処理開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・相模川流域下水道与瀬ポンプ場が供用開始 ・相模川流域下水道吉野ポンプ場が供用開始 ・(相) 藤野町が供用開始
12年		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">下水道法の一部を改正</div>		
<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <ul style="list-style-type: none"> ●流域別下水道整備総合計画を定める際の建設大臣の承認を廃止(法第2条の2) ●建設大臣の工事に対する監督等、及び厚生大臣又は建設大臣の処理場の維持管理に関する勧告を廃止(法第37条) ●公共下水道(一部を除く)に係る事業計画の認可、指示及び報告徴収権限を都道府県知事に位置付け(法第4条、37条、39条) </div>		
14年		<ul style="list-style-type: none"> ・(酒) 小田原市との流域下水汚泥処理事業に着手
15年		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">下水道法施行令の一部を改正</div>		
<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <ul style="list-style-type: none"> ●公共下水道等の構造基準を制定(令第5条の4~7) ●下水管理者が放流先の状況等を考慮して定める「計画放流水質」の導入(令第5条の5、6条) ●合流式下水道における雨天時の放流水の水質基準を設定(令第6条、12条) </div>		
16年		<ul style="list-style-type: none"> ・(酒) 小田原市との流域下水汚泥処理事業が供用開始
17年		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">下水道法の一部を改正</div>		
<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <ul style="list-style-type: none"> ●雨水流域下水道の制度の創設(法第2条) ●流域下水道整備総合計画の窒素又はリンの削減目標量を定め、自治体間で協力して高度処理を行う仕組みの創設(法第2条の2、31条の3) ●事業場における事故により、有害物質又は油を公共下水道に排出した者に対する措置の義務付け(法第12条の9) </div>		
19年	<ul style="list-style-type: none"> ・真鶴町真鶴中継ポンプ場が供用開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・相模川流域下水道戸田ポンプ場が供用開始
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">県内の全市町村が公共下水道を供用開始</div>		
24年		<ul style="list-style-type: none"> ・酒匂川流域下水道に箱根町湯本地区、小田原市西部が区域編入(関連10市町)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">下水道法の一部を改正</div>		
<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <ul style="list-style-type: none"> ●流域別下水道整備総合計画を定める際の国土交通大臣の同意協議を協議とする(法第2条の2) ●公共下水道事業計画に係る大臣又は知事の認可を協議又は届出とする(法第4条、6条、25条の3、5、42条) ●公共下水道及び流域下水道の構造の技術上の基準、終末処理場・都市下水路の維持管理に関する基準は、政令で定める基準を参酌して管理者である地方公共団体の条例で定めることとする(法第7条、21条、28条) </div>		



下水道の役割

下水道法の目的

第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

下水道の役割

下水道法の目的を達成するため、下水道には下記のような役割が求められています。

◆ 生活環境の改善

(周辺環境の改善)

生活あるいは生産活動に伴って生ずる汚水が速やかに排除されず、住宅地周辺に停滞すると、蚊や蝇、悪臭の発生源となるだけではなく、病原性微生物による伝染病の蔓延、視覚的影響により周辺環境は悪化します。下水道の整備をすることにより、汚水は速やかに排除され、周辺の環境は向上します。

(水洗化の促進)

くみ取り式トイレは、個々の住宅にとって非衛生的であり、悪臭に悩む原因となります。また都市全体を考えると、くみ取りし尿の処理処分は、悪臭、処理効率等に問題があり極めて欠点の多いものとなります。そこで下水道が整備されると、トイレの水洗化が可能になり、し尿は下水管渠により他の汚水とともに流下し、下水処理場において効率よく処理されます。

◆ 雨水の排除（浸水の防除）

下水道は、河川、水路、溝渠と同じく雨水排除のための機能も有しています。特に、わが国のように降水量の多い国では、河川とともに下水道の果たす役割は大きく、都市化が進展した地域では、在来水路の流下能力不足に加えて、雨水の浸透及び貯留能力の減少等によって雨水流出量が著しく増大するため、下水道の整備が緊急に必要となっています。

◆ 水質の保全

汚水が処理されないまま公共用水域に流入すると、水質の汚濁が進行します。下水道が汚水を排除、処理することで、河川等公共用水域の水質汚濁防止に積極的な役割を果たしています。また、豊かな自然環境を保全することにも大きく寄与します。この水質保全の役割は、近年特に重視され、昭和45年の下水道法改正で同法の目的に加えられました。


◆ 下水道資源及び施設の有効利用

下水道は、処理水、汚泥等の多くの利用可能な資源・エネルギーを有しており、それらの有効活用は、省エネ・リサイクル社会の実現に役立ちます。また、処理場等の上部空間は公園等への活用が期待され、近年では下水管渠や処理場における下水熱のエネルギー利用など、様々な利用が期待できます。

下水道の種類

一般に「下水道」と呼ばれるものには、いろいろなものがあり、それらの目的や効果には、大きな差があります。

各種下水道の位置づけ



出典：公益財団法人 神奈川県下水道公社ホームページ

(https://kanagawa-swf.or.jp/media/2025/03/kanagawa_ryuukigesuidou_R7.2.pdf)

各種下水道の関係



出典：公益財団法人 神奈川県下水道公社ホームページ

(https://kanagawa-swf.or.jp/media/2025/03/kanagawa_ryuikigesuidou_R7_2.pdf)

下水道のしくみ

公共下水道




1 マンホール
下水管の点検や清掃をするための入口です。

除害施設



2 除害施設
工場、事業場排水の中には、下水管をつまらせたり、下水処理に悪影響を与えるものがあるので、そのような有害物質を取り除きます。


水処理



3 沈砂池
下水管から流入してきた下水に含まれる大きなゴミや土砂などを取り除き、ポンプのつまみや磨耗を防ぎます。



4 ポンプ室
地下深く流れてきた下水を水処理施設に送るため、必要な高さまでくみ上げます。



5 最初沈殿池
沈砂池からの下水をさらにゆっくり流して、細かい汚れを沈殿させ、水面に浮かんだスカム（油や野菜くず）を取り除きます。これで水はかなりきれいになります。沈殿した汚泥は汚泥濃縮設備へ送られます。



6 反応タンク
さらに水をきれいにするため、活性汚泥という微生物の混ざった泥を加えて、反応タンクの底から空気を送り込みます。微生物は下水の汚れを食べて繁殖し、綿のようなかたまりとなって沈みやすくなります。



7 最終沈殿池
最終沈殿池で水をゆっくり流すと、綿のようなかたまりとなった活性汚泥が、水の底に沈み、水はすっかりきれいになります。沈んだかたまりは反応タンクへもどされ、ふたたび下水の浄化に利用されます。なお、汚れを食べて増えた活性汚泥は余剰汚泥といい、汚泥濃縮設備へ送られます。



8 消毒施設
きれいになった水を消毒します。



9 放流口
きれいに処理され、消毒された水が、いよいよ川や海へ放流されます。

管理



14 中央監視室
下水量や汚泥量の変化に応じて適切な処理ができるように、常時処理施設の運転状況を監視しています。



15 水質試験室
ここでは、法令で定められた基準に適合しているかを検査する水質試験が行われます。

汚泥処理



16 汚泥焼却炉
有機物を含んだ脱水汚泥をこの焼却炉で燃やすと灰になり、減量されます。



11 汚泥脱水設備
濃縮された汚泥に薬品が加えられて、さらに水分がしぼりとられ、固形物となります。この脱水された汚泥を脱水汚泥といいます。



10 汚泥濃縮設備
最初沈殿池や最終沈殿池で底に沈んだ汚泥が集められ、濃縮し水分を減らします。


下水道関連計画

計画の位置づけ

下水道管理者は、下水道事業計画に基づき事業を実施します。この下水道事業計画は、下水道整備に関する総合的な基本計画である流域別下水道整備総合計画や、生活排水の処理に関する基本方針である都道府県構想等の上位計画に適合している必要があります。

また、下水道は、都市計画に定めるべき都市施設のひとつであることから、都市計画事業として下水道事業を実施するためには、都市計画法の事業認可に適合している必要があります。

(法に基づく上位計画)



※ 都市計画区域外は不要

地方公共団体等が下水道事業を実施する場合の手続きは、次のように区分されます。

1 全体計画の策定

全体計画は、①雨水の排除（浸水の防除）、②生活環境の改善（汚水の排除）、③公共用水域の水質保全等といった下水道の目的が達成されるよう、その都市の実情に合わせて、総合的に策定する必要があります。

2 都市計画決定

都道府県の都市計画は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議決を経て決定されます。市町村の都市計画は、市町村都市計画審議会の議決を経て、県知事の同意を得た上で決定されます。

3 下水道法事業計画


下水道事業計画は、下水道法の規定により、県知事（国土交通大臣）と協議を要するもので、下水道の配置、構造、能力等を定めた技術的な計画です。従って、都市計画決定の下水道計画よりも詳細で具体的な計画となっています。また下水道法事業計画は、5～7年程度の間を整備可能な範囲とするのが適当です。

4 都市計画法事業認可

都市計画で定められた下水道は、都市計画事業として施行されます。都市計画事業の事業計画には、事業の施行場所、施行期間が具体的に明示されています。認可により「土地収用法による事業認定」があったものとみなされるので、関係図書の写しを公衆の縦覧に供し、地域住民に事業施行期間及び事業地等の周知を図ります。

流域別下水道整備総合計画

流域別下水道整備総合計画は、都道府県が策定する下水道整備に関する総合的な基本計画で、水質環境基準の類型指定された公共用水域（河川、海域、湖沼等）について、その水質汚濁が2以上の市町村の区域における汚水によるもので、主として下水道の整備によって当該水質環境基準が達成される場合に、それぞれの公共用水域毎に策定することとされています。（下水道法第2条の2）



※ 各水質環境基準点の類型指定状況は、資料編 P63 参照

※ 本図は、汚水処理を受け持つ流域を示しております。

流域別下水道整備総合計画対象河川と関係市町村

流域名	対象河川等	関係市町村名
東京湾	東京湾及び鶴見川等	横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市(4市)
境川等	境川、引地川	横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、綾瀬市(6市)
相模川	相模川(相模湖、津久井湖を含む)	平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市、相模原市、厚木市、座間市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、愛川町、大磯町、清川村(13市町村)
金目川等	金目川、葛川、中村川	秦野市、伊勢原市(2市)
酒匂川等	酒匂川、森戸川、山王川	小田原市、秦野市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町、中井町、二宮町、箱根町(10市町)
芦ノ湖・早川	芦ノ湖、早川	小田原市、箱根町(2市町)

○概要

水質汚濁の原因となる生活排水が100%処理されるには、下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の効果的・効率的な整備を推進する必要があります。


そのため、本県では、市町村が策定する生活排水処理施設の整備に係る計画や構想と整合性を図りながら、県全域を対象に、地域の実情に応じた整備手法を検討して、平成9年3月に「神奈川県生活排水処理施設整備構想」を策定しました。

平成16年3月には、経済性の観点等を踏まえた整備手法の点検・見直しの実施に基づく構想の改訂を行い、また平成23年2月及び平成31年1月には、今後見込まれる人口減少や高齢化の本格化、一段と厳しさを増す地方財政の状況など、社会・経済情勢等の大きな変化を踏まえて、改訂を行いました。

○位置付け・役割

この構想は、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」第104条において、生活排水の処理に関する基本方針に位置づけられており、市町村が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき策定する「一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」を広域的な視点から調整して策定したものです。

また、この構想は、本県における生活排水処理施設の整備に関する基本的な考え方を示しており、市町村が生活排水処理施設の整備を進める上での指針的な役割を持つものです。



○基本方針

1 整備の基本方針

- ・ 本県では都市化が進んでいることを踏まえ、集合処理である下水道の整備を基本とします。
- ・ 農業振興地域（下水道区域を除く。）のうち、集合処理が適している区域については、農業集落排水施設の整備を進めます。
- ・ 家屋が点在し集合処理が適していない地域では、個別処理として合併処理浄化槽の普及を進めます。

2 整備手法選定の考え方

- ・ 生活排水処理施設の整備に当たっては、各地域における今後の人口動態・分布の見通しや既存生活排水処理施設の設置状況を考慮した上で、建設及び維持管理に係るコスト比較を行うとともに、当該地域の特性、住民の意向等を踏まえた総合的な判断により、それぞれの地域に最も適した効率的、経済的な整備手法を選定し、整備を進めます。

○整備目標

- ・ 各市町村が策定した早期概成アクションプランを集約した結果、概成年次の令和7年度までに生活排水処理率99%を目指します。
- ・ 最終年次である令和12年度までに生活排水処理率約100%を目指します。

目標生活排水処理率

年度	基準年次	概成年次	最終年次
	(平成28年度)	(令和7年度)	(令和12年度)
生活排水処理率	97.9%	99%	100%

(参考)

整備手法	年度		基準年次 (平成28年度)		概成年次 (令和7年度)		最終年次 (令和12年度)	
	整備人口 (千人)	割合	整備人口 (千人)	割合	整備人口 (千人)	割合		
下水道	8,848	96.6%	8,953	97.6%	8,901	98.3%		
単独公共下水道	6,809	74.4%	6,886	75.1%	6,844	75.5%		
流域関連公共下水道	2,036	22.2%	2,064	22.5%	2,053	22.7%		
特定環境保全公共下水道	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%		
農業集落排水施設	3	0.0%	3	0.0%	3	0.0%		
集合処理合計	8,851	96.7%	8,956	97.6%	8,904	98.3%		
個人設置型合併処理浄化槽	116	1.3%	136	1.5%	120	1.3%		
市町村設置型合併処理浄化槽	2	0.0%	7	0.1%	10	0.1%		
個別処理合計	118	1.3%	143	1.5%	130	1.4%		
生活排水処理人口	8,971	—	9,100	—	9,040	—		
全県人口	9,159	—	9,170	—	9,059	—		
生活排水処理率	97.9%		99.2%		99.8%			

○神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画

汚水処理事業は、人口減少に伴う使用料収入の減少や技術者不足、施設の老朽化に伴う更新費用の増大等、経営環境の厳しさが増しており、効率的な事業運営が一層求められています。

そこで、県内の汚水処理施設の持続可能な事業運営を推進するため、県や市町村間の連携メニューと実施までのロードマップを示した「神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画」を令和5年3月に策定しました。

本計画に定めた広域化・共同化の各連携メニューの実現に向けて、関係自治体と連携・協力しながら検討を進めています。

広域化・共同化の連携メニュー

分類	連携メニュー	連携内容
ハード	汚水処理共同化	汚水処理施設の統廃合など
	汚泥処理共同化	汚泥処理施設の統廃合や、緊急時等における施設間の相互融通
ソフト	維持管理共同化	下水管の点検や修繕などを共同実施
	事務の共同化	宅地内への接続工事を行う工事店の指定事務などを共同実施
	BCP共同化	災害時における市町村間の資機材融通や、訓練等を共同実施
	広報共同化	下水道への理解を深め、適正な利用や接続を促進させるための広報活動を共同実施



県では、県政運営の総合的・基本的指針を示す総合計画として2012(平成24)年に「かながわグランドデザイン基本構想」を策定し、神奈川の人口が減少に転じていることが予測される2025(令和7)年を見据え、基本理念である「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向けて、超高齢社会や将来到来する人口減少社会をはじめとする様々な課題への対応を着実に進めてきました。


そうした中、今日では、神奈川においても明らかに人口減少局面に入り、超高齢社会や本格的な人口減少社会など予測していた社会が現実のものとして到来しています。さらに、新型コロナウイルス感染症など、予測し得なかった事態にも直面し、神奈川をとりまく社会環境は大きく変化しています。未来の姿をつぶさに見通すことは難しくなっていますが、想定し得ない事態が生じた場合でも、その影響を最小限に抑えることが求められます。できる限り将来の展望や課題を明らかにし、長期的なビジョンを県民と共有する必要があります。

こうしたことから、これまで掲げてきた「いのち輝くマグネット神奈川」の理念を継承し、2025(令和7)年よりもさらに先を見据えて「かながわグランドデザイン基本構想」を見直し、「新かながわグランドデザイン基本構想」として取りまとめました。

基本構想

目標年次 2040(令和22)年

- 基本理念
「いのち輝くマグネット神奈川」を実現する
- 神奈川の将来像
 - 1 誰もが安心してくらする やさしい神奈川
 - 2 誰もが自らの力を発揮して 活躍できる神奈川
 - 3 変化に対応し 持続的に発展する神奈川
- 政策の基本方向
 - 1 2040年に向けた政策の基本方向
 - 2 政策分野別の基本方向
 - 3 地域づくりの基本方向



実施計画

2024(令和6)年～2027(令和9)年

- プロジェクト
 - テーマⅠ 希望の持てる神奈川
 - テーマⅡ 持続的に発展する神奈川
 - テーマⅢ 自分らしく生きられる神奈川
 - テーマⅣ 安心してくらする神奈川
 - テーマⅤ 神奈川を支える基盤づくり
- 主要施策・計画推進
 - 1 主要施策
 - ・政策分野別の体系
 - 2 計画推進
 - (1) 計画推進のための行政運営
 - (2) 計画の進行管理

[下水道関連の主要施策]

○政策分野：Ⅶ 県土・まちづくり

<p>中柱</p> <p>1 次の世代に引き継げる 持続可能な県土づくり</p> <p>3 快適で安全・安心な住まい・まちづくり</p>	<p>小柱</p> <p>(3) 自然環境に配慮したまちづくり</p> <p>(2) 快適な生活を支える上・下水道の整備・充実</p>	<p>主要施策</p> <p>705 みどりを保全・活用するまちづくり</p> <p>719 下水道整備の推進</p> <p>720 下水道施設・資源の有効活用</p>
--	---	--

～ この美しい水を 未来の子供たちに ～

県では、神奈川の下水道整備の基本方向を広域的な視点から明らかにするため、平成9年に「かながわ下水道21」を策定し、県内全市町村の供用開始と市街地の概ねの整備を目標としてきました。


今後の下水道事業の推進にあたっては、人口減少等の社会情勢の変化や近年頻発するゲリラ豪雨を含む集中豪雨による浸水被害への対応、増大する下水道施設の計画的・効率的な維持管理等の新たな課題に取り組む必要が生じています。

また、地球環境への負荷が少ない低炭素社会への転換が求められている中、下水道事業として循環型社会の構築に貢献することが重要となっています。

そこで、これらの課題に対応するため、これまでの「かながわ下水道21」を改定し、「改定かながわ下水道21」といたしました。


県及び市町村は、「改定かながわ下水道21」を指針として、下水道に関する計画を策定し、事業推進に取り組んでいます。

「改定かながわ下水道21」の基本方向



「この美しい水を 未来の子供たちに」とは、下水道を通じて得られた神奈川の美しい水環境を、将来にわたり残していけるよう、持続可能な事業を展開していくという「思い」を表しています。

「現状と課題」に対応した「下水道事業の基本方向」の整理



下水道事業

公共下水道事業

公共下水道は、主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの（単独公共下水道という）又は流域下水道に接続するもの（流域関連公共下水道という）であり、かつ汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいます。また、公共下水道には、狭義の公共下水道のほか、特定の事業者の事業活動に主として利用される特定公共下水道と、農山漁村の中心集落及び自然保護を必要とする湖沼の周辺観光地等において実施される特定環境保全公共下水道があります。

なお、県内の33市町村（19市13町1村）では、全ての自治体で汚水の処理が開始されており、令和6年度末の下水道処理人口普及率は97.2%です。


公共下水道の実施状況

（令和6年度末）

区 分		実施都市数			
		政令市	一般市	町村	計
単 独 公 共 下 水 道		2市	10市	4町	16市町
特定環境保全公共下水道		1市 (1)		2町村 (1)	3市町村 (2)
流域関連 公共下水道	相模川	1市	8市 (4)	3町	12市町 (4)
	酒匂川		3市 (1)	7町 (1)	10市町 (2)
	計	1市	11市 (5)	10町 (1)	22市町 (6)

() は区分の下水道に加え、単独公共下水道も実施している都市数

市町村別下水道処理人口普及状況図（令和6年度末実績） 単位：%



※横浜市の下水道処理人口普及率は、小数点第二位を四捨五入したことにより100%と表記。

公共下水道の下水道処理人口普及率

(令和6年度末)

都 市 名	行政区域 面積 ha	下水道 全体計画 区域面積 ha	下水道法 事業計画 区域面積 ha	処理区域 面積 ha	行政人口 (A)千人	下水道処理 人口 (B)千人	汚水処理 人口 (C)千人	下水道 処理人口 普及率 (B/A)	汚水 処理人口 普及率 (C/A)	処理開始 年月日
横浜市	43,823	41,835	40,268	31,624	3,755.5	3,754.1	3,754.7	100.0%	100.0%	(単)S.37. 4. 1
川崎市	14,296	11,290	11,290	10,725	1,539.9	1,533.6	1,535.2	99.6%	99.7%	(単)S.36. 9.25
相模原市	32,891	10,170	8,363	7,811	715.2	698.0	706.3	97.6%	98.8%	(相)S.54. 7. 1
指定都市 計	91,010	63,295	59,921	50,160	6,010.6	5,985.7	5,996.3	99.6%	99.8%	
横須賀市	10,080	6,492	6,198	5,922	376.7	370.5	373.3	98.4%	99.1%	(単)S.41. 6. 1
平塚市	6,788	3,632	3,617	3,588	256.7	251.7	255.5	98.0%	99.5%	(相)S.48. 6.25
鎌倉市	3,966	2,791	2,669	2,420	174.4	170.5	171.3	97.8%	98.2%	(単)S.47. 3.15
藤沢市	6,956	5,761	5,346	4,800	444.8	427.5	430.9	96.1%	96.9%	(単)S.39. 8. 5 (相)H. 2. 4. 1
小田原市	11,360	2,889	2,874	2,571	186.0	156.1	166.9	83.9%	89.8%	(単)S.41. 9. 1 (酒)S.57.12. 1
茅ヶ崎市	3,570	3,123	2,281	2,240	247.1	236.7	242.5	95.8%	98.2%	(単)S.51.10. 1 (相)S.52.12. 1
逗子市	1,728	864	864	864	57.7	57.7	57.7	100.0%	100.0%	(単)S.47. 4. 1
三浦市	3,206	790	238	217	39.6	14.3	27.2	36.1%	68.6%	(単)H.10. 8.15
秦野市	10,376	2,578	2,567	2,213	158.1	139.4	154.5	88.2%	97.7%	(単)S.56. 2. 4 (酒)H.11. 5. 1
厚木市	9,383	5,527	3,626	3,459	222.9	200.4	212.0	89.9%	95.1%	(相)S.48. 6.25
大和市	2,709	2,540	2,025	1,959	245.6	234.7	240.0	95.6%	97.7%	(単)S.44. 4. 1
伊勢原市	5,556	1,372	1,343	950	99.7	82.6	93.6	82.8%	93.9%	(相)S.48. 6.25 (単)S.62. 3. 5
海老名市	2,659	1,719	1,713	1,360	140.9	136.1	140.1	96.6%	99.4%	(相)S.53. 5. 1
座間市	1,757	1,373	1,316	1,228	131.3	127.9	129.0	97.4%	98.2%	(相)S.53. 4. 1
南足柄市	7,712	797	781	635	39.9	30.4	35.4	76.1%	88.6%	(酒)H. 1. 4. 1
綾瀬市	2,214	1,743	1,155	1,112	83.9	79.4	80.2	94.6%	95.5%	(単)S.62. 8. 1 (相)S.62.10. 1
一般市 計	90,020	43,989	38,613	35,537	2,905.4	2,715.8	2,810.1	93.5%	96.7%	
葉山町	1,704	513	513	513	31.7	24.3	28.2	76.7%	88.9%	(単)H.11. 3.29
寒川町	1,334	923	835	769	48.9	45.8	46.6	93.6%	95.3%	(相)S.59. 4.12
大磯町	1,718	639	639	514	31.6	28.2	29.4	89.1%	92.9%	(相)H. 4. 6. 1
二宮町	908	449	449	426	27.3	24.9	25.5	91.2%	93.2%	(酒)H.11. 4. 1
中井町	1,999	306	306	252	8.9	6.7	7.6	75.2%	86.3%	(酒)H.11. 4. 1
大井町	1,438	445	447	441	17.4	16.0	16.5	92.0%	94.9%	(酒)S.61. 4. 1
松田町	3,775	223	220	198	10.4	9.0	9.5	86.8%	91.4%	(酒)H. 1. 7. 1
山北町	22,461	375	367	318	9.2	7.7	8.2	83.9%	89.2%	(酒)H. 2. 9. 1
開成町	655	375	322	263	18.7	13.9	16.6	74.3%	88.4%	(酒)H. 1. 4. 1
箱根町	9,286	1,689	1,052	788	10.8	5.9	7.6	55.0%	70.4%	(単)S.60.10. 1
真鶴町	705	125	61	32	6.5	1.4	2.4	22.3%	37.2%	(単)H.19. 3.28
湯河原町	4,097	567	523	428	23.0	21.3	22.7	92.7%	98.7%	(単)S.60. 4. 1
愛川町	3,428	1,238	868	868	39.4	35.8	38.1	91.1%	96.7%	(相)S.60. 4.17
清川村	7,124	91	91	91	2.7	2.6	2.7	97.5%	99.2%	(単)H. 9. 9. 1
町村 計	60,632	7,959	6,694	5,901	286.3	243.6	261.3	85.1%	91.3%	
一般都市 計	150,652	51,948	45,307	41,438	3,191.7	2,959.4	3,071.5	92.7%	96.2%	
合 計	241,662	115,243	105,228	91,598	9,202.3	8,945.1	9,067.8	97.2%	98.5%	


注1) 処理開始における記号の説明 (単)単独公共 (相)相模川流域関連 (酒)酒匂川流域関連

注2) 各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

注3) 小田原市の単独公共区域は、平成28年4月1日に酒匂川流域下水道に編入。

注4) 横浜市の普及率は小数点第二位を四捨五入したことにより100%とされている。


公共下水道の下水道処理人口普及率推移



本県の下水道処理人口普及率は、全国平均の81.8%を上回り、東京都に次ぎ、全国で2番目の普及率となっています。

都道府県別下水道処理人口普及率

(令和6年度末)



浸水対策

下水道における浸水対策は、5年に1回程度発生する規模の降雨に対して、浸水を防ぐという観点で進めており、令和6年度末の下水道による都市浸水対策達成率は67.1%です。

下水道による都市浸水対策達成率

(令和6年度末)

都市名	行政区域	都市浸水対策を実施すべき区域※の面積	5年に1回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の面積	下水道による都市浸水対策達成率
	ha	(A) ha	(B) ha	(B/A) %
横浜市	43,823	40,070	26,659	66.5%
川崎市	14,296	11,290	6,465	57.3%
相模原市	32,891	3,406	2,996	88.0%
指定都市計	91,010	54,766	36,119	66.0%
横須賀市	10,080	6,051	3,795	62.7%
平塚市	6,788	3,613	3,204	88.7%
鎌倉市	3,966	1,938	1,561	80.5%
藤沢市	6,956	5,488	3,359	61.2%
小田原市	11,360	2,822	2,430	86.1%
茅ヶ崎市	3,570	2,279	1,223	53.7%
逗子市	1,728	864	858	99.3%
三浦市	3,206	868	155	17.9%
秦野市	10,376	195	66	34.0%
厚木市	9,383	587	513	87.5%
大和市	2,709	2,025	1,414	69.8%
伊勢原市	5,556	1,313	969	73.8%
海老名市	2,659	1,502	735	48.9%
座間市	1,757	455	436	95.8%
南足柄市	7,712	113	0	0.0%
綾瀬市	2,214	1,743	690	39.6%
一般市計	90,020	31,855	21,408	67.2%
葉山町	1,704	-	-	-
寒川町	1,334	876	544	62.1%
大磯町	1,718	584	193	33.0%
二宮町	908	434	393	90.4%
中井町	1,999	236	206	87.3%
大井町	1,438	429	429	100.0%
松田町	3,775	220	220	100.0%
山北町	22,461	337	337	100.0%
開成町	655	200	200	100.0%
箱根町	9,286	893	893	100.0%
真鶴町	705	28	5	18.0%
湯河原町	4,097	97	97	100.0%
愛川町	3,428	868	539	62.1%
清川村	7,124	-	-	-
町村計	60,632	5,202	4,055	78.0%
一般都市計	150,652	37,057	25,463	68.7%
合計	241,662	91,823	61,582	67.1%

注) 各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

※「都市浸水対策を実施すべき区域」とは、以下のいずれかに該当する地区

- ・地下空間高度利用地区（地下街、地下鉄駅構内等）を有する地区
- ・地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）を有する地区
- ・商業・業務集積地区（商店街、官庁街、大規模オフィスビル等を含む地区等）を有する地区
- ・交通拠点施設・主要幹線地区（終着駅、複数路線の結節点となっている駅、緊急輸送道路等になりうる幹線道路等）を有する地区
- ・地域防災計画に位置付けられた防災関連施設地区（災害時の防災拠点や避難所、緊急医療施設、役所、消防本部、消防署等）を有する地区
- ・一般市街地の床上浸水常襲地区を有する地区など、早期に浸水被害を解消すべき地区
- ・災害の未然防止の観点から、早期に浸水被害を解消すべき地区

公共下水道の事業費

県内の公共下水道事業費は、平成5年度の3,128億円をピークに減少傾向にあり、平成22年度以降は、ほぼ横ばいで推移しています。

公共下水道の事業費内訳


令和6年度実績（単位：億円）

都市名	処理場費	管渠費（ポンプ場合む）			その他	総事業費
		汚水	雨水	小計		
横浜市	265.81	132.79	136.65	269.44	0.00	535.25
川崎市	131.13	32.51	77.36	109.87	2.45	243.44
相模原市	0.00	35.97	18.58	54.55	3.19	57.75
指定都市計	396.93	201.27	232.59	433.86	5.64	836.44
横須賀市	43.58	8.20	14.01	22.21	0.00	65.78
平塚市	0.00	5.17	11.64	16.81	2.97	19.78
鎌倉市	0.77	1.08	1.55	2.63	0.18	3.58
藤沢市	28.80	13.69	3.86	17.55	0.11	46.45
小田原市	0.00	14.40	5.92	20.32	2.13	22.45
茅ヶ崎市	0.00	4.39	9.85	14.24	2.26	16.51
逗子市	1.54	1.13	0.59	1.72	0.03	3.29
三浦市	0.00	0.47	0.00	0.47	5.13	5.60
秦野市	1.42	2.98	2.63	5.61	0.07	7.10
厚木市	0.00	1.67	8.10	9.76	1.42	11.18
大和市	3.61	1.31	1.37	2.69	0.02	6.31
伊勢原市	0.26	11.31	2.51	13.82	0.24	14.32
海老名市	0.00	4.20	4.70	8.90	1.29	10.19
座間市	0.00	3.28	0.00	3.28	0.55	3.84
南足柄市	0.00	1.76	0.00	1.76	0.56	2.32
綾瀬市	0.82	1.44	0.03	1.46	0.15	2.43
一般市計	80.78	76.48	66.76	143.24	17.10	241.13
葉山町	19.70	1.49	0.00	1.49	0.00	21.20
寒川町	0.00	1.92	1.14	3.06	0.68	3.74
大磯町	0.00	5.90	1.12	7.03	0.14	7.17
二宮町	0.00	2.76	0.00	2.76	0.15	2.91
中井町	0.00	0.01	0.00	0.01	0.11	0.12
大井町	0.00	0.49	0.00	0.49	0.12	0.61
松田町	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
山北町	0.00	0.36	0.00	0.36	0.13	0.50
開成町	0.00	1.52	0.00	1.52	0.25	1.78
箱根町	0.40	0.63	0.00	0.63	2.37	3.40
真鶴町	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
湯河原町	0.81	0.18	0.00	0.18	0.02	1.00
愛川町	0.00	1.48	0.72	2.20	0.31	2.50
清川村	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88
町村計	20.90	18.64	2.98	21.62	4.50	47.03
一般都市計	101.69	95.12	69.75	164.87	21.60	288.16
合計	498.62	296.39	302.34	598.73	27.24	1,124.59

注1) 各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

注2) その他には、流域負担金のほか広域処理の負担金を含む

公共下水道事業費の推移



流域下水道事業

流域下水道とは、地方公共団体（市町村）が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、処理するために地方公共団体（原則として県）が管理する下水道で、2市町村以上の下水を排除し、終末処理場を有するものです。

本県の流域下水道は、県民の飲み水として欠くことのできない相模川、酒匂川の水質保全と流域関連市町的生活環境の改善を図るため計画されています。そのため、流域下水道管理者である県と公共下水道管理者である流域関連市町の協力体制のもとで、流域下水道の建設と維持管理が行われています。

相模川流域下水道事業

相模川流域下水道は、昭和44年から相模川流域関連の9市2町の区域を対象に事業に着手し、昭和48年6月に四之宮水再生センター（右岸処理場）、昭和52年12月に柳島水再生センター（左岸処理場）において、それぞれ一部の市町で処理を開始しました。その後、処理区域を拡大し、現在流域関連の9市3町で事業を実施し、平成12年には、全ての市町で処理を開始しました。

この結果、令和6年度には、9市3町の下水約661千 m^3 /日を処理し、令和6年度末現在の流域関連公共下水道の下水道処理人口普及率は96.3%となっています。

相模川流域関連公共下水道の普及状況

(令和6年度末現在)

処理区名	都市名	全体計画区域内 行政人口 (A)千人	処理区域 人口 (B)千人	処理区域 面積 ha	下水道 処理人口 普及率 (B/A)%	処理開始 年月日等
左岸 処理 区	相模原市	705.8	697.9	7,811	97.3	処理開始 S.52.12.1 処理開始済 8市町
	座間市	131.3	127.9	1,228		
	綾瀬市	18.8	16.8	341		
	海老名市	140.9	136.1	1,360		
	寒川町	48.8	45.7	769		
	藤沢市	16.1	11.9	301		
	茅ヶ崎市	243.5	233.2	2,203		
	平塚市	0.5	0.5	11		
	左岸計	1,305.7	1,270.1	14,024		
右岸 処理 区	愛川町	39.0	35.8	852	94.1	処理開始 S.48.6.25 処理開始済 5市町
	厚木市	223.0	200.5	3,459		
	伊勢原市	33.7	29.2	389		
	平塚市	251.8	251.1	3,577		
	大磯町	31.6	28.1	514		
		右岸計	579.1	544.7		
合計		1,884.8	1,814.8	22,816	96.3	

注) 各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

相模川流域下水道 全体計画諸元

(令和2年度策定)

処理区名	項目	計画面積 ha	計画人口 人	家庭・営業汚水量		工場排水量 m ³ /日	地下水量 m ³ /日	開発計画汚水量		計	
				日平均 m ³ /日	日最大 m ³ /日			日平均 m ³ /日	日最大 m ³ /日	日平均 m ³ /日	日最大 m ³ /日
左岸処理区	相模原市	10,169.80	677,000	189,169	236,461	28,341	23,695	2,761	2,884	243,966	291,381
	座間市	1,372.60	120,800	33,360	42,153	4,688	4,228	0	0	42,276	51,069
	綾瀬市	640.60	19,700	5,420	6,849	5,322	690	157	157	11,589	13,018
	海老名市	1,718.70	140,000	40,491	50,614	12,993	4,900	0	0	58,384	68,507
	寒川町	923.35	48,300	13,760	17,501	12,202	1,691	230	230	27,883	31,624
	藤沢市	601.76	18,900	5,523	6,951	590	662	638	638	7,413	8,841
	茅ヶ崎市	3,085.99	234,300	65,131	83,170	9,633	8,201	601	601	83,566	101,605
	平塚市	11.40	500	143	180	545	18	0	0	706	743
	計	18,524.20	1,259,500	352,997	443,879	74,314	44,085	4,387	4,510	475,783	566,788
右岸処理区	愛川町	1,237.82	30,300	9,452	13,719	11,305	2,727	0	0	23,484	27,751
	厚木市	5,527.09	213,100	64,603	93,202	21,203	19,179	3,620	3,620	108,605	137,204
	伊勢原市	649.82	31,900	9,078	13,151	2,767	2,871	1,787	1,787	16,503	20,576
	平塚市	3,620.99	234,900	69,580	100,070	17,077	21,141	53	53	107,851	138,341
	大磯町	638.70	27,100	8,104	11,790	477	2,439	0	0	11,020	14,706
	計	11,674.42	537,300	160,817	231,932	52,829	48,357	5,460	5,460	267,463	338,578
合計	30,198.62	1,796,800	513,814	675,811	127,143	92,442	9,847	9,970	743,246	905,366	

相模川流域下水道 全体計画

(令和2年度策定)

区分	左岸処理区	右岸処理区	計	
排除方式	分流式(一部合流式)	分流式(一部合流式)		
処理区域	18,524.20 ha	11,674.42 ha	30,198.62 ha	
処理人口	1,259.5 千人	537.3 千人	1,796.8 千人	
計画汚水量 (※1)	476 千m ³ /日平均 567 千m ³ /日最大	267 千m ³ /日平均 339 千m ³ /日最大	743 千m ³ /日平均 905 千m ³ /日最大 (左岸→右岸28千m ³ /日最大)	
幹線管渠	○ 200 ~ 4,000 mm 91.19 km	○ 700 ~ 3,200 mm 36.69 km (その他1.27km改築更新)	○ 200 ~ 4,000 mm 127.88 km (その他1.27km改築更新)	
ポンプ場	6 箇所	2 箇所	8 箇所	
処理場	敷地面積	19.6 ha	46.5 ha	
	処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法+急速ろ過法	
	処理能力	532 千m ³ /日最大	374千m ³ /日最大	906千m ³ /日最大
	系列数	9 系列	7 系列	16 系列

※各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

相模川流域下水道 下水道法事業計画

区分	左岸処理区	右岸処理区	計	
届出年月日 (※1)	当初：昭和48年6月27日 直近：令和5年12月18日			
処理区域	15,203 ha	9,291 ha	24,494 ha	
処理人口	1,218.8 千人	523.0 千人	1,741.8 千人	
計画汚水量	460 千m ³ /日平均 548 千m ³ /日最大	262 千m ³ /日平均 332 千m ³ /日最大	722 千m ³ /日平均 880 千m ³ /日最大	
幹線管渠	○ 200 ~ 4,000 mm 91.07 km	○ 700 ~ 3,200 mm 36.69 km (その他1.27km改築更新)	○ 200 ~ 4,000 mm 127.76 km (その他1.27km改築更新)	
ポンプ場	6 箇所	2 箇所	8 箇所	
処理場	敷地面積	19.56 ha	46.46 ha	
	処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	
	処理能力	532 千m ³ /日最大	374 千m ³ /日最大	906 千m ³ /日最大
	系列数	9 系列	7 系列	16 系列
事業期間	昭和44年5月20日から令和13年3月31日まで			
事業費	10,035 億円			

※1 平成24年4月1日から認可から届出に変更となった

相模川流域下水道 都市計画決定

決定告示年月日	当初：昭和44年5月20日 直近：令和6年12月3日
排水区域	接続する12市町の関連公共下水道
下水管渠	下水管渠12幹線
その他の施設	ポンプ場8箇所 左岸処理場 右岸処理場

相模川流域下水道 都市計画法事業認可


認可告示年月日	当初：(右岸) 昭和44年 5月20日 (左岸) 昭和46年 3月10日 直近：令和5年12月18日
排水区域	接続する12市町の関連公共下水道
下水管渠	下水管渠12幹線
その他の施設	ポンプ場8箇所 左岸処理場 右岸処理場
事業施行期間	昭和44年 5月20日から 令和13年 3月31日まで
事業費	10,035 億円

相模川流域下水道の施設整備状況

(令和6年度末現在)

施設名	全体計画概要		整備済延長 能力等	進捗率 %	備考		
	管径m	延長・能力					
左岸処理区	管渠	左岸幹線	○ 0.8~4.0	35,740 m	35,740 m	100%	
		" (拡大分)	○ 0.2~0.8	22,320 m	22,320 m	100%	H2.2 拡大認可
		座間海老名幹線	○ 2.0~2.6	11,520 m	11,520 m	100%	
		綾瀬寒川幹線	○ 1.1~1.5	7,110 m	7,110 m	100%	
		藤沢寒川幹線	○ 0.8~1.35	7,360 m	7,360 m	100%	
		茅ヶ崎幹線	○ 1.65~2.2	3,980 m	3,980 m	100%	
		戸沢幹線	○ 0.6	1,440 m	1,440 m	100%	
		放流幹線	□ 2.0×4.0~5.95×2.0	130 m	130 m	100%	
		寒川平塚幹線	○ 2.0	1,590 m	0 m	0%	
	計		91,190 m	89,600 m	98%		
	ポンプ場	門沢橋ポンプ場		41.7 m ³ /分	41.7 m ³ /分	100%	
		吉野ポンプ場		1.3 m ³ /分	1.3 m ³ /分	100%	
		与瀬ポンプ場		0.6 m ³ /分	0.6 m ³ /分	100%	
		千木良ポンプ場		2.4 m ³ /分	2.4 m ³ /分	100%	
寸沢嵐ポンプ場			4.2 m ³ /分	4.0 m ³ /分	100%		
太井ポンプ場			12.2 m ³ /分	10.8 m ³ /分	100%		
柳島水再生センター (左岸処理場)		9系列 532 千m ³ /日	9系列 532 千m ³ /日	100%	S52.12 処理開始		
右岸処理区	管渠	右岸幹線	○ 0.7~3.2	22,700 m	22,700 m	100%	
		平塚幹線	○ 1.8~2.4	3,030 m	3,030 m	100%	
		伊勢原厚木幹線	○ 1.0~1.35	1,650 m	1,650 m	100%	
		第2伊勢原厚木幹線	○ 1.35	(1,270 m)	(1,270 m)	100%	()改築更新
		大磯平塚幹線	○ 1.1~1.7	9,310 m	9,310 m	100%	H2.2 拡大認可
		計		36,690 m	36,690 m	100%	
	ポンプ場	戸田ポンプ場		41.7 m ³ /分	41.7 m ³ /分	100%	H17.7 供用開始
		東豊田ポンプ場		57.7 m ³ /分	57.7 m ³ /分	100%	
	四之宮水再生センター (右岸処理場)		7系列 374千m ³ /日	6系列 306 千m ³ /日	86%	S48.6 処理開始	

相模川流域下水道事業費の推移



相模川流域下水道 柳島水再生センター（左岸処理場）

令和4年 11月撮影



相模川流域下水道 四之宮水再生センター（右岸処理場）

令和4年 11月撮影



酒匂川流域下水道事業

酒匂川流域下水道は、昭和48年から酒匂川流域関連の3市4町の区域を対象に事業に着手し、昭和57年12月に酒匂水再生センター（左岸処理場）において、それぞれ一部の市町で処理を開始しました。その後処理区域を拡大し、流域関連の3市6町で事業を実施し、平成9年7月から扇町水再生センター（右岸処理場）で処理を開始しました。

現在は、再度の区域拡大により3市7町で事業を実施しており、令和6年度には、3市6町の下水道約121千m³/日进行处理し、令和6年度末現在の流域関連公共下水道の下水道処理人口普及率は90.6%となっています。

酒匂川流域関連公共下水道の普及状況

(令和6年度末現在)

処理区名	都市名	全体計画区域内 行政人口 (A) 千人	処理区域 人口 (B) 千人	処理区域 面積 ha	下水道 処理人口 普及率 (B/A) %	処理開始 年月日等
左岸 処理 区	秦野市	5.5	4.7	58	93.2	処理開始 S.57.12.1 処理開始済 6市町
	松田町	10.4	9.0	198		
	大井町	16.2	16.0	441		
	小田原市	130.9	121.1	2,124		
	二宮町	25.9	24.9	426		
	中井町	6.8	6.7	252		
	左岸計	195.6	182.4	3,500		
右岸 処理 区	山北町	7.9	7.8	318	85.7	処理開始 H.9.7.1 処理開始済 4市町
	開成町	18.6	13.9	262		
	南足柄市	33.8	30.3	635		
	小田原市	38.3	35.0	446		
	箱根町	3.0	0.0	0		
	右岸計	101.6	87.0	1,661		
合計	297.2	269.4	5,161	90.6		

注)各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

酒匂川流域下水道 全体計画諸元

(令和2年度策定)

処理区名	市町名	計画面積 ha	計画人口 人	家庭・営業汚水量		工場 排水量 m ³ /日	地下水量 m ³ /日	開発計画 汚水量 m ³ /日	観光及びその他 施設汚水		計	
				日平均 m ³ /日	日最大 m ³ /日				日平均 m ³ /日	日最大 m ³ /日	日平均 m ³ /日	日最大 m ³ /日
左岸 処理区	秦野市	58.70	5,080	1,401	2,008	0	204	0	0	0	1,605	2,212
	松田町	222.80	9,540	3,026	4,336	28	479	0	5	92	3,538	4,935
	大井町	454.90	15,500	4,496	6,432	798	697	0	0	0	5,991	7,927
	小田原市	2,324.73	121,467	39,299	55,962	27,293	20,651	293	948	4,807	88,484	109,006
	二宮町	449.00	22,738	6,305	9,056	196	910	0	12	100	7,423	10,262
	中井町	306.05	6,690	2,324	3,330	2,707	335	130	0	0	5,496	6,502
	計	3,816.18	181,015	56,851	81,124	31,022	23,276	423	965	4,999	112,537	140,844
右岸 処理区	山北町	375.30	6,532	2,005	2,858	4,262	327	0	0	0	6,594	7,447
	開成町	375.40	19,100	5,883	8,390	4,524	2,006	0	0	0	12,413	14,920
	南足柄市	796.50	31,936	9,460	13,537	16,165	1,437	534	0	0	27,596	31,673
	小田原市	564.07	35,133	10,474	14,913	256	5,272	0	30	43	16,032	20,484
	箱根町	258.79	2,955	1,093	1,565	0	162	0	1,776	6,415	3,031	8,142
	計	2,370.06	95,656	28,915	41,263	25,207	9,204	534	1,806	6,458	65,666	82,666
合計		6,186.24	276,671	85,766	122,387	56,229	32,480	957	2,771	11,457	178,203	223,510

注) 地下水は、一般家庭地下水と観光地下水を含む。

酒匂川流域下水道 全体計画

(令和2年度策定)

区 分	左岸処理区	右岸処理区	計
排 除 方 式	分流式	分流式	
処 理 区 域	3816.18 ha	2370.06 ha	6186.24 ha
処 理 人 口	181 千人	96 千人	277 千人
計 画 汚 水 量 (※ 1)	113 千m ³ /日平均 141 千m ³ /日最大	66 千m ³ /日平均 83 千m ³ /日最大	178 千m ³ /日平均 224 千m ³ /日最大
幹 線 管 渠	○ 350~2,000 mm 26.92 km	○ 250~2,000 mm 28.63 km	○ 250~2,000 mm 55.55 km
ポ ン プ 場	1 箇所	—	1 箇所
処 理 場	敷地面積	9.8 ha	16.8 ha
	処理方式	標準活性汚泥法+急速ろ過法	標準活性汚泥法+急速ろ過法
	処理能力	144 千m ³ /日最大	85 千m ³ /日最大
	系列数	4 系列	3 系列
			7 系列

※各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

酒匂川流域下水道 下水道法事業計画

区 分	左岸処理区	右岸処理区	計
届 出 年 月 日 (※ 1)	当初：昭和48年 9月 3日	当初：昭和52年11月25日	
	直近：令和5年12月18日		
処 理 区 域	3790.9 ha	2083.0 ha	5873.9 ha
処 理 人 口 (※ 2)	180.0 千人	91.1 千人	271.1 千人
計 画 汚 水 量	112 千m ³ /日平均 140 千m ³ /日最大	62 千m ³ /日平均 75 千m ³ /日最大	174 千m ³ /日平均 215 千m ³ /日最大
幹 線 管 渠	○ 350~2,000 mm 26.92 km	○ 250~2,000 mm 28.63 km	○ 250~2,000 mm 55.55 km
ポ ン プ 場	1 箇所	—	
処 理 場	敷地面積	9.8 ha	16.8 ha
	処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
	処理能力	141 千m ³ /日最大	83 千m ³ /日最大
	系列数	4 系列	3 系列
			7 系列
事 業 期 間	昭和48年 9月 3日から令和13年 3月31日まで		
事 業 費	3,028 億円		

※1 平成24年4月1日から認可から届出に変更となった。

※2 各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

酒匂川流域下水道 都市計画決定

決定告示 年月日	当初：(左岸) 昭和48年5月11日
	(右岸) 昭和51年10月1日
	直近：平成22年9月17日
排水区域	接続する10市町の関連公共下水道
下水管渠	下水管渠8幹線
その他の施設	ポンプ場1箇所
	左岸処理場
	右岸処理場

酒匂川流域下水道 都市計画法事業認可


認可告示 年月日	当初：(左岸) 昭和48年 9月19日
	(右岸) 昭和53年 3月20日
	直近：令和5年12月18日
排水区域	接続する10市町の関連公共下水道
下水管渠	下水管渠8幹線
ポンプ施設	1箇所
処理施設	左岸処理場
	右岸処理場
事業施行期間	昭和48年 9月19日から 令和13年 3月31日まで
事業費	3,082 億円

酒匂川流域下水道の施設整備状況

(令和6年度末現在)

施設名		全体計画概要		整備済延長 能力等	進捗率 %	備考	
		管径m	延長・能力				
左岸 処理区	管渠	左岸幹線	○ 0.35~2.0	15,660 m	15,660 m	100%	H.8.4 拡大認可
		中井二宮小田原幹線	○ 1.0~1.5	9,910 m	9,910 m	100%	H.元.11 拡大認可
		連絡2号幹線	○ 1.0	1,350 m	1,350 m	100%	
		計		26,920 m	26,920 m	100%	
	ポンプ場	川匂ポンプ場		25.0 m ³ /分	24.5 m ³ /分	100%	
		酒匂水再生センター (左岸処理場)		4系列 144 千m ³ /日	3系列 106 千m ³ /日	75%	S.57.12 処理開始
右岸 処理区	管渠	右岸幹線	○ 0.5~2.0	14,110 m	14,110 m	100%	H.8.4 拡大認可
		狩川幹線	○ 0.8~1.35	3,200 m	3,200 m	100%	
		連絡1号幹線	○ 1.0	1,200 m	1,200 m	100%	
		右岸放流渠	□ 1.9×1.1	830 m	830 m	100%	
		箱根小田原幹線	○ 0.25~1.35	9,290 m	0 m	0%	
	計		28,630 m	19,340 m	68%		
	扇町水再生センター (右岸処理場)		3系列 85 千m ³ /日	2系列 55 千m ³ /日	67%	H.9.7 処理開始	

酒匂川流域下水道事業費の推移



酒匂川流域下水道 酒匂水再生センター（左岸処理場）

令和4年 11月撮影



酒匂川流域下水道 扇町水再生センター（右岸処理場）

令和4年 11月撮影



下水道の維持管理


下水道の整備が進展し、普及率が向上する一方、年々維持管理業務は増大し、下水道管の老朽化等に起因した事故も発生しています。

下水道の維持管理にあたっては、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす下水道管に起因する道路陥没や、汚水流出事故、下水の処理機能停止を未然に防止するため、ライフサイクルコストの最小化、予算の最適化の観点も踏まえ、予防保全型の管理を行うとともに、下水道施設全体を一体的に捉えた計画的・効率的な維持管理及び改築を推進することが求められています。

県においては、相模川・酒匂川流域下水道及び流域関連公共下水道の維持管理を行うことを目的に設立された、（公財）神奈川県下水道公社と共に維持管理業務を実施しています。

また、県内においては、PPP/PFI（官民連携）手法により、民間企業がもつ経営・技術的ノウハウを下水道の維持管理に取り込み、効率的な維持管理を実施しています。

なお、下水道の維持管理業務には、管渠・ポンプ場や処理場の施設維持管理業務のほかに、排水設備の設置指導や事業場排水の規制指導などがあります。



公共下水道の維持管理費

令和6年度実績（単位：百万円）

都市名	管渠費	ポンプ場費	処理場費	流域負担金	計
横浜市	8,365	2,779	20,952	0	32,097
川崎市	1,823	1,727	6,772	0	10,322
相模原市	713	323	0	3,154	4,190
指定都市計	10,901	4,830	27,724	3,154	46,609
横須賀市	612	1,012	3,206	0	4,829
平塚市	312	775	0	1,386	2,474
鎌倉市	648	149	1,657	0	2,455
藤沢市	1,453	1,287	3,088	62	5,890
小田原市	311	29	0	1,952	2,292
茅ヶ崎市	364	266	0	1,178	1,808
逗子市	71	74	598	0	743
三浦市	0	0	0	0	0
秦野市	193	81	857	32	1,162
厚木市	355	104	0	1,325	1,784
大和市	102	0	2,363	0	2,465
伊勢原市	96	114	778	184	1,172
海老名市	242	0	0	744	986
座間市	156	0	0	522	678
南足柄市	16	1	0	332	349
綾瀬市	58	0	483	123	665
一般市計	4,990	3,892	13,030	7,840	29,751
葉山町	10	0	336	0	346
寒川町	157	0	0	224	380
大磯町	88	0	0	92	180
二宮町	15	0	0	142	157
中井町	23	0	0	81	104
大井町	18	0	0	124	143
松田町	2	0	0	81	83
山北町	7	0	0	94	101
開成町	43	0	0	190	233
箱根町	4	77	382	0	464
真鶴町	12	20	0	0	32
湯河原町	39	0	266	0	305
愛川町	64	10	0	164	238
清川村	5	8	68	0	81
町村計	488	115	1,051	1,192	2,847
一般都市計	5,478	4,007	14,081	9,032	32,598
合計	16,379	8,836	41,805	12,186	79,207

注) 各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある

下水道のポテンシャル


下水道が有する資源・エネルギー等の利用

下水道は、水、汚泥、熱等の多くの利用可能な資源・エネルギーを有しており、それらを利用することによって、脱炭素・循環型社会の実現に向けて大きな役割を担っています。

下水処理水は、水洗用水として上水道の一部を代替することができる他、都市化により枯渇した河川を復活させ、せせらぎを取り戻すことができます。また、下水処理水や下水を熱源として地域冷暖房へ活用する等、有望な未利用エネルギーとしての利用が期待できます。

一方、下水汚泥も再生可能エネルギーとして利用することができ、その有効利用が期待できます。具体的には、下水汚泥のコンポスト化・リン回収による緑農地への還元、下水汚泥の建設資材としての利用等をはじめ、下水汚泥の消化過程で生じる消化ガスや水素ガス、固形燃料、汚泥焼却廃熱等のエネルギー利用があります。

本県でも、今後、下水道資源・エネルギー及び施設の有効利用を積極的に推進し、多様な施策展開によるイメージアップやPR活動に取り組んでいきます。



(国土交通省 下水汚泥エネルギー化技術ガイドラインー平成 29 年度版ーより抜粋・加工)

下水処理水の有効活用【健全な水循環・良好な水環境の創造】

急速な都市域の拡大等により、平常時の河川流量の減少や水質汚濁、地下水位が低下するなど水循環系は急激に変化してきており、健全な水循環、良好な水循環を保全・創出し、人間の諸活動と水循環系の調和を図っていくことが重要となっています。そのような中、下水道では、下水処理水を再生水として再利用するために、利用者への正しい情報の発信や、利用者意見の反映等、再生水の適切な利用促進に向けた環境整備に取り組んでいます。

汚泥の有効活用

下水道事業の進展に伴い、下水処理場からは多量の下水汚泥が発生しているため、全量を焼却して減量化したのち、建設資材として再利用を行っています。

また、近年では、輸入に依存する化学肥料の高騰を背景に、国産の肥料原料として、リンなどが豊富に含まれる下水汚泥に注目が集まっているため、肥料としての利用についても調査、検討を行っています。




汚泥引抜



脱水



脱水汚泥



焼却



焼却灰



資源活用

下水道施設の有効利用

下水道施設の有効利用として、処理場等の上部に公園や福利施設等を建設しています。

【上部利用（広場）】

相模川流域下水道では、柳島水再生センターの上部を「柳島しおさい公園」として、また、四之宮水再生センターの上部を「四之宮ふれあい広場」として有効活用しています。多目的広場やテニスコート等の施設があり、毎年多くの方に利用されています。



柳島しおさい公園



四之宮ふれあい広場

酒匂川流域下水道では、酒匂水再生センターの上部を「酒匂きらり広場」として、また、扇町水再生センターの上部を「扇町しらすぎ広場」として有効活用しています。遊具広場や噴水池等の施設があり、毎年多くの方に利用されています。



酒匂きらり広場



扇町しらすぎ広場

下記URLに、各公園の利用時間等の情報を掲載していますので、ご覧ください。

<柳島しおさい公園>

<https://www.chigasaki-sports.jp/facility/yanagishima-k/>

<四之宮ふれあい広場>

https://kanagawa-swf.or.jp/kosha_summary/hiroba/hureai_hiroba/

<酒匂きらり広場>

https://kanagawa-swf.or.jp/kosha_summary/hiroba/kirari_hiroba/

<扇町しらすぎ広場>


https://kanagawa-swf.or.jp/kosha_summary/hiroba/shirasagi_hiroba/

【上部利用（太陽光発電）】

本県では、環境負荷の軽減を図るため、四之宮水再生センターに、出力 20 k W の太陽光発電施設を平成 10 年度に設置しました。また、平成 25 年度までに第 1～第 4 系列の最終沈殿池の上部に出力 400 k W の太陽光発電設備を設置し太陽光から作られる電力を下水処理の運転の一部として利用しています。



太陽光発電設備



管理棟に設置したデジタル表示

下水道事業の経営状況

市町村毎の経営状況

負担の原則

下水道の維持管理費の負担は基本的には、汚水処理に要する経費を下水道使用者が水量・水質に応じて下水道使用料という形で負担し、雨水処理に要する経費を、公費で負担するという「汚水私費、雨水公費負担の原則」があります。

下水道使用料

汚水私費負担の原則を踏まえ、公共下水道管理者が下水道法第 20 条に基づき条例を制定し、下水道使用料を下水道の使用者から徴収します。

経費回収率

経費回収率は、使用料で回収すべき汚水処理に係る経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能です。

経費回収率が 100%以上であることは使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示しています。回収率が 100%を下回っている場合は、汚水処理に係る経費が使用料以外の収入により賄われていること示しているため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。

汚水処理原価

有収水量 1 m³当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。供用開始後間もない事業は接続率が低く、有収水量が過少となり、高い数値となる場合が多いです。また地理的要因によって、構造上汚水処理費が高くなることが想定される場合は、適切な処理方法を検討する等の経営改善が必要です。

経営戦略

経営戦略は、下水道事業が将来にわたって安定的に継続していくための中長期的な経営の基本計画です。その中心となる「投資・財政計画」は、施設や設備への投資に係る試算と、国からの補助金や下水道使用料収入などの財源見通しの試算を主要な要素として、上記投資以外に修繕費、動力費や人件費などの経費も含めた上で、収入と支出のバランスを図った収支計画です。

策定後は計画と実績との乖離の検証や、その結果を踏まえた計画の見直しを行うことにより、経営基盤強化と財政マネジメント向上に資する重要なツールに位置づけられます。

県内では、全ての市町村において経営戦略が策定されています。

市町村の経営状況

自治体名	使用料収入 A (千円)	污水处理費 B (千円)	年間有収水量 C (m3)	経費回収率 A/B (%)	污水处理原価 B/C (円/m3)	使用料平均 A/C×20 (円/20m3)	処理開始年度
横浜市	53,660,004	53,242,026	374,470,679	100.8	142.2	2,866	(単)S.37. 4. 1
川崎市	21,929,747	20,300,306	151,395,502	108.0	134.1	2,897	(単)S.36. 9.25
相模原市	8,515,388	7,995,457	72,937,725	106.5	109.6	2,335	(相)S.54. 7. 1
横須賀市	7,059,168	6,410,480	39,677,716	110.1	161.6	3,558	(単)S.41. 6. 1
平塚市	3,343,735	2,906,298	28,347,198	115.1	102.5	2,359	(相)S.48. 6.25
鎌倉市	2,725,651	3,134,161	17,824,566	87.0	175.8	3,058	(単)S.47. 3.15
藤沢市	6,237,645	6,146,047	44,512,346	101.5	138.1	2,803	(単)S.39. 8. 5 (相)H. 2. 4. 1
小田原市	3,193,210	3,712,721	19,229,258	86.0	193.1	3,321	(単)S.41. 9. 1 (酒)S.57.12. 1
茅ヶ崎市	2,694,108	2,241,871	23,951,427	120.2	93.6	2,250	(単)S.51.10. 1 (相)S.52.12. 1
逗子市	757,502	911,915	6,075,797	83.1	150.1	2,494	(単)S.47. 4. 1
三浦市	264,434	297,574	1,340,806	88.9	221.9	3,944	(単)H.10. 8.15
秦野市	2,075,758	2,221,950	14,483,766	93.4	153.4	2,866	(単)S.56. 2. 4 (酒)H.11. 5. 1
厚木市	2,893,914	2,531,340	25,758,968	114.3	98.3	2,247	(相)S.48. 6.25
大和市	3,078,570	3,608,618	24,198,798	85.3	149.1	2,544	(単)S.44. 4. 1
伊勢原市	1,269,275	1,325,305	8,826,807	95.8	150.1	2,876	(相)S.48. 6.25 (単)S.62. 3. 5
海老名市	1,924,846	1,578,430	16,527,528	121.9	95.5	2,329	(相)S.53. 5. 1
座間市	1,713,683	1,513,318	12,373,899	113.2	122.3	2,770	(相)S.53. 4. 1
南足柄市	558,387	670,413	4,469,424	83.3	150.0	2,499	(酒)H. 1. 4. 1
綾瀬市	1,173,244	1,153,957	8,858,430	101.7	130.3	2,649	(単)S.62. 8. 1 (相)S.62.10. 1
葉山町	258,527	349,661	1,925,680	73.9	181.6	2,685	(単)H.11. 3.29
寒川町	575,525	726,388	4,840,167	79.2	150.1	2,378	(相)S.59. 4.12
大磯町	320,019	326,097	2,163,800	98.1	150.7	2,958	(相)H. 4. 6. 1
二宮町	272,404	274,572	1,976,095	99.2	138.9	2,757	(酒)H.11. 4. 1
中井町	99,624	151,895	1,012,631	65.6	150.0	1,968	(酒)H.11. 4. 1
大井町	199,310	303,358	1,846,603	65.7	164.3	2,159	(酒)S.61. 4. 1
松田町	98,977	86,003	941,573	115.1	91.3	2,102	(酒)H. 1. 7. 1
山北町	173,996	230,741	1,492,926	75.4	154.6	2,331	(酒)H. 2. 9. 1
開成町	234,686	313,472	2,093,893	74.9	149.7	2,242	(酒)H. 1. 4. 1
箱根町	732,023	703,034	3,492,218	104.1	201.3	4,192	(単)S.60.10. 1
真鶴町	13,212	60,124	76,440	22.0	786.6	3,457	(単)H.19. 3.28
湯河原町	412,703	471,655	2,844,110	87.5	165.8	2,902	(単)S.60. 4. 1
愛川町	527,739	582,766	3,995,931	90.6	145.8	2,641	(相)S.60. 4.17
清川村	40,286	203,020	359,315	19.8	565.0	2,242	(単)H. 9. 9. 1
全国平均	-----	-----	-----	98.3	138.5	2,689	公共下水道


(令和5年度決算 経営比較分析表より抜粋・加工)

※ 1 経費回収率＝使用料収入(円)/污水处理費(円)

※ 2 污水处理原価＝污水处理費(円)/有収水量(m3)

※ 3 使用料平均＝使用料収入(円)/有収水量(m3)×20(m3)

経費回収率と使用料平均の関係



○本県の特徴

- ・使用料平均が地方財政措置の前提とされている3,000(円/20m³)に満たず、かつ経費回収率100.0(%)を下回る第三象限に属する自治体は16自治体(約48%)であり、単独公共下水道事業を実施している自治体や酒匂川流域関連公共下水道事業を実施している自治体が多く属している。
- ・3,000(円/20m³)未満かつ経費回収率100.0(%)以上の第二象限には、横浜市、川崎市のほか相模川流域関連公共下水道事業を実施している自治体が多く属している。
- ・3,000(円/20m³)以上かつ経費回収率100.0(%)以上の第一象限には、横須賀市、箱根町が属している。
- ・3,000(円/20m³)以上かつ経費回収率100.0(%)未満の第四象限には、小田原市、三浦市、鎌倉市、真鶴町が属している。

下水道の普及啓発

下水道ふれあいまつり

本県では、下水道の役割や下水道整備の重要性などについて、理解を一層深めていただくため、（公財）神奈川県下水道公社と共催で「下水道ふれあいまつり」を開催しています。

下水処理場見学や、下水道学習室（簡易水質実験など）、飲料販売、ゲームなど下水道とふれあいながらお楽しみいただけるイベントとなっています。

令和6年度は、柳島しおさい公園（柳島水再生センター内）と酒匂きらり広場（酒匂水再生センター内）で開催し、2つの会場合わせて、1,500人を超える方々にご来場いただきました。



下水道展への出展

下水道展は、全国の下水道関連企業・団体が、下水道に関する幅広い分野の最新技術、サービス等の展示・紹介をする下水道分野における国内最大の展示会です。

本県では、下水道をもっと身近に感じてもらうことをコンセプトに2024年に東京で開催された下水道展'24東京にブースを出展しました。

VR体験コーナーでは、いつもの処理場施設見学では見ることができない下水道処理施設について、県の下水道処理施設を目と耳から臨場感たっぷりに体感していただきました。


また、各家庭の汚水を集め下水処理場まで流すために必要な幹線管渠の整備事業の紹介などのパネル展示も行いました。

多くの方にお越し頂き、神奈川県の流れ下水道事業を身近に感じてもらうことができました。



下水道作品コンクール

(公財)神奈川県下水道公社では、相模川・酒匂川流域の小学校4年生を対象に、下水道に関する「作文・ポスター・書道」の作品を募集するコンクールを実施しています。令和6年度は、合計で2,600点を超える作品の応募があり、入賞した70名が表彰されました。入賞作品は、公社ホームページにてご覧いただけます。



村岡小
最所こはる
る生き
水

下水道出張教室

(公財)神奈川県下水道公社では、環境学習の一環として小学校4年生を対象に、環境保全の役割のひとつでもある下水道のことを学んでいただくため、県内の小学校へ公社職員が出向いたり、Zoomを活用したオンラインでの、下水道出張教室を実施しています。

令和6年度は、58校で4,100人を超える児童の皆さんが下水道のことを学びました。

